


铅（μg/m³）
实测排放浓度
基准排放浓度
8.04
L48131555
铬（μg/m³）
实测排放浓度
基准排放浓度
1000
钴（μg/m³）
基准排放浓度
铜（μg/m³）
基准排放浓度
实测排放浓度
2.16

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	自动烟尘测试仪
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	自动烟尘测试仪
汞及其化合物	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪
铅	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪
镉	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪
砷	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪

————以下空白————



扫微信二维码
关注谱尼测试

检测日期	2020.04.16	检测日期	2020.04.16~2020.04.27
锅炉名称	垃圾焚烧余热锅炉	锅炉类型	SITY2000 型逆推式机械炉排
净化方式	脱硫+脱硝+除尘+活性炭吸附	制造厂商	南通万达锅炉股份有限公司

L48152555 L48155555	氮氧化物（mg/m³）	基准排放浓度	131	300
L48148555 L4815155[illegible]	[illegible]	实测排放浓度	<3	—

L48158555	汞（mg/m³）	实测排放浓度	3.60×10⁻³
—			
	镉（μg/m³）	实测排放浓度	未检出（＜0.8）
100		基准排放浓度	—

武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路17号孵化园区4号楼4-119

镉	土壤和沉积物 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪

以下空白

Pony Testing International Group

检 测 报 告

批准人	
签发日期	2020.04.29

样品编号及样品名称	检 测 项 目	检 测 结 果	限 值
L48166555	六价铬 mg/kg	未检出（<0.004）	1.5
	含水率，%	21.5	30

——本页以下空白——

	15.4-1999	
含水率	飞灰 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007	精密电子天平

以下空白

天气情况	阴	测量期间最大风速（m/s）	1.9
检测项目	噪声	测点个数	4
参考方法	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》		
主要监测仪器	多功能声级计 等		

采样位置 (详见示意图)	昼间		夜间	
	主要声源	测量值 (Leq（dB(A)）)	主要声源	测量值 (Leq（dB(A)）

武汉谱尼科技有限公司
公司地址：武汉市硚口区古田五路 17 号孵化园区 4 号楼 4-119

公司地址：武汉市洪山区白雪路17号光谷总部国际4号楼4-119