

单位

名

山桃

史公司




一、排污单位概况

(一) 排污单位概况

排污单位名称	
地理位置	
法人代表	
联系人	
主要污染物类别	
主要产品及规模	

(二) 工艺简介



一览表
环保设施
113
行业类别
关系电
SO ₂
逆推
垃圾
850

工业

车辆

N₂

力

K₂

S

循环

锅炉

节点

发电

10MW

工业固体

一般工业

11

为 不 为

111

排

水

--	--

9

废

雨

5

5

5

[illegible]

Table 1. *Continued*

Site	Year	Age	Sex	Weight (kg)	Length (cm)	Wing (cm)	Tarsus (cm)	Middle toe (cm)	Bill (cm)	Claw (cm)	Primary molt	Secondary molt	Notes
10	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
11	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
12	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
13	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
14	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
15	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
16	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
17	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
18	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
19	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
20	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
21	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
22	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
23	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
24	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
25	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
26	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
27	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
28	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
29	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
30	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
31	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
32	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
33	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
34	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
35	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
36	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
37	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
38	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
39	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
40	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
41	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
42	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
43	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
44	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
45	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
46	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
47	1995	1	♂	1.0	10.5	6.5	2.5	1.5	0.5	0.2	+	+	
48	1												

第 1 章 第 1 节 第 1 题

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate.

[illegible][illegible]

生 監

--	--


(三) 噪声

监测点位	监测项目
厂界四周	Leq

(四) 监测



图



五、监测方法及质

(1) 废气、废

监测类别	检测项目	检测方法	监测频率	监测位置	监测要求
有组织废气	烟尘	gravimetric method	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	汞及	冷原子吸收法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	挥发性有机物	气相色谱法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	锡, 花及其化	电感耦合等离子体原子发射光谱法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	锑, 砷, 铅, 镍及其	电感耦合等离子体原子发射光谱法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	Sb+As+Pb+Cr	电感耦合等离子体原子发射光谱法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	氨	纳氏试剂比色法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	氮	靛酚蓝分光光度法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	臭	臭浓度计法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
	硫化氢	醋酸铅试纸法	1次/年	排放口	符合GB 16297-1996
废水	五日生化需氧量	五日生化需氧量法	1次/年	排放口	符合GB 8961-1988
	氨氮	纳氏试剂比色法	1次/年	排放口	符合GB 8961-1988

(2)

1) 2

证上岗。

2) 。

397-300

373-3007

3) 7

确保数据

(2)

1) 。

2) 。

3) 。

(4)

公司

社会监督

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。