



检测报告

NQJQBZJGDFM49555955



委托单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期

2022年05月26日



4008195688

PONY has not any relevant responsibilities.

报告仅对所测样品负责, 报告数据仅反映对所测样品的评价, 对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及
法律责任后果, 本单位不承担任何经济和法律法律责任。
This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will
be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

单位有权在完成报告后处置所测样品。
PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息、技术文档等负有保密义务。
PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,
and technique document.

报告私自转让、盗用、涂改, 未经本单位批准的复制 (全文复制除外) 或以其它任何形式的篡改均属无效, 本单位
对上述行为追究其相应的法律责任。
The report is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full,
without approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

报告编号是唯一的;

The test report has exclusive report code.

报告采用特种防伪纸张印制, 纸张表面印有 "PONY" 防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会具有 "PONY"
防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting
technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any
circumstances.



全国服务热线

400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码



关注谱尼测试微信公众号

PONY4008195688

北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755

上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 855150908 石家庄实验室: (0311) 85516000 湖州实验室: (0572) 88271060

青岛实验室: (0532) 88706866 大连实验室: (0411) 87336618 乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186 合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26050909 郑州实验室: (0371) 86350670 呼和浩特实验室: (0471) 7360072 广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571) 87219096 厦门实验室: (0592) 5568048

苏州实验室: (0512) 62997900 太原实验室: (0351) 7555762 宁波实验室: (0574) 87736499 成都实验室: (028) 87702708



签发日期

2020年05月26日

F04955955 飞灰	mg/L	0.15	<0.003
	砷, mg/L	0.02	<0.004
	钡, mg/L	25	0.62
	镍, mg/L	0.5	<0.01
	砷, mg/L	0.3	<0.0002
	总铬, mg/L	4.5	^0.05
	硒, mg/L	0.1	<0.0005

——本页以下空白——

检测结果

55955

第 3 页, 共 3 页

No. IOB7IGPF049

附表: 检测项目方法仪器一览表

方法标准	仪器设备	检测项目
危险废物 浸出毒性醋酸缓冲溶液法中含水率的测定-重量法 作业指导书 (参考 HJ/T 300)PONY-SOPH-023214.01)	电热鼓风干燥箱、 电子分析天平	含水率
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪、电子 分析天平	汞
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铜
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	锌
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铅
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	镉
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	钴
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	镍
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	钼
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	砷
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光 谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	总铬
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别, GB 5085.3-2007, 附录 F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	硒

—以下空白—



检测报告

No.IOB7IGPF04956955

委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 05 月 26 日



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

(1) 报告编号是唯一的:

The test report has extensive report code.

(2) 报告采用特制防伪纸张印制, 纸张表面带有“PONY”防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件不会带有“PONY”防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



扫描二维码
关注潘尼测试微信公众号

PONY4008195688



北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755

上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 66851809 西安实验室: (029) 6633666 天津实验室: (022) 83371060

上海大租界: (021) 64831999 下海大租界: (0431) 85150908 石李庄大租界: (0311) 85513333 温州大租界: (0577) 88211111
青岛大租界: (0532) 88706866 天津大租界: (022) 83336666 烟台大租界: (0903) 6684186 金州大租界: (0551) 63843424

河南大学实验, (0352) 88706800; 新乡实验, (0411) 87330018; 马晋个开实验, (0351) 6064180; 合肥实验, (0551) 63643474;
四川实验, (0755) 33605000; 郑州实验, (0371) 60350630; 桂林实验, (0471) 3450025; 兰州实验, (070) 89274310。

王津宇 实验室: (022) 33607888 西安实验室: (029) 88608785 杭州实验室: (0571) 87719096 厦门实验室: (0592) 5568048

天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571) 87219096 厦门实验室: (0592) 55680488
苏州实验室: (0512) 63997999 太原实验室: (0351) 7555762 宁波实验室: (0574) 87736499 深圳实验室: (0755) 87702370

四川分公司: (028) 77027100 成都分公司: (028) 77027100 / 重庆分公司: (023) 77027100 成都分公司: (028) 77027100

检测结果

№:Q23/GBF04936955

第 1 页, 共 2 页

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
受测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
样品类别	炉渣	样品状态	固体
采样日期	2020-04-18	检测日期	2020-04-18~2020-05-26
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求

检测项目: 热灼减率

检测方法	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	
所用主要仪器	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、箱式电炉	
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。	
	编制人	谢祥华
	审核人	朱兴
	批准人	张保荣
	签发日期	2020 年 05 月 26 日

检测结果

No. IOB7IGPF04956955

第2页，共2页

样品编号及名称	检测项目	检测结果
F04956955 2号炉渣	热灼减率, %	3.29

——以下空白——

