[illegible]检测有限公司

[illegible]编号：JH202111115

委托单位 江西特斯汀环境检测有限公司

项目名称 鄱阳县垃圾焚烧发电厂在线比对[illegible]项目

样品类型 有组织废气

[illegible]

[illegible]ian Test Co.,Ltd

5. 对无法保存、复现的样品不受理申诉。

6. 未经同意，报告不得用于广告宣传。

检测委托受理电话：19979270001

检测服务投诉电话：15779286223

传真：0792-8901066

E – mail：zhanhg_jxjh@163.com

审　　核：

签发人职位：授权签字人

（检验检测专用章）

[illegible] 相对误 [illegible]

[illegible] 超过±1.5%

[illegible]

颗粒物分析仪	DMS-100	[illegible]	抚州泽天
二氧化硫分析仪	EM-5	紫外差分吸收光谱	抚州泽天
氮氧化物分析仪	EM-5	[illegible]吸收光谱	抚州泽天
[illegible]氧量分析仪	EM-5	[illegible]	抚州泽天
烟气流速	PT-500	差压法	抚州泽天
烟气温度	PT-500	差压法	抚州泽天

项目	CEMS 数据均值	参比方法值	单位	比对监测结果	限值	结果评定
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	绝对误差不超过[illegible]	不达标
[illegible]化硫	[illegible]	20.9	mg/m³	[illegible]	绝对误差不超过±17mg/m³	[illegible]
氮氧化物	168.028	146.3	mg/m³	22	绝对误差不超过±41mg/m³	达标
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]±10%	[illegible]
烟气温度	140.785	141.1	℃	-0.31	绝对误差不超过±3℃	达标
含氧量	10.951	10.9	%	0.47	相对准确度≤15%	达标
湿度	21.28	21.35	%	-0.33	相对误差不超过±25%	达标
氯化氢	23.763	4.7	mg/m³	19	/	
一氧化碳	0.087	0.3	%	-0.21		

	第三次	174.253	[illegible]
氮氧化物 （mg/m³）	第四次	187.931	149.4
	第五次	132.9[illegible]0	146.9
	第六次	155.020	146.9
	平均值	[illegible]68.028	146.3
氯化氢 （mg/m³）	第一次	30.704	7.8
	第二次	36.651	3.5
	第三次	15.247	7.0
	第四次	31.914	3.3
	第五次	10.145	3.4
	第六次	17.917	3.4
	平均值	23.763	4.7

	第三次	140.030	141.0
温度 （℃）	第四次	[illegible]	140.2
	第五次	137.060	137.1
	第六次	141.000	141.1
	平均值	140.785	141.1
一氧化碳 （%）	第一次	0.103	0.2
	第二次	0.137	0.1
	第三次	0.083	0.0
	第四次	[illegible]	0.4
	第五次	0.108	1.0
	第六次	0.092	0.0
	平均值	0.087	0.3

		第[illegible]次	9.940	9.9

	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	[illegible]-3260D	[illegible]	[illegible]	[illegible]
氯化氢	离子色谱仪	PIC-10A	[illegible]	离子色谱法	HJ 549-2016
一氧化碳	自动烟尘（气）测试仪	ZR-3260D	JH[illegible]	[illegible]	[illegible]-2017

报告结束