



委托单位
(Applicant),

江苏乐尔环境科技股份有限公司



PONY 国际检测



PONY

This report is invalid without special seal of inspection, cross-page seal and the approver's signatures.

“BION” and “诺元” used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of “BION” and “诺元” is prohibited.

of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of the marks of "PO

检测报告
(Test Report)

86.133813034001

第 1 页, 共 4 页 (page 1 of 4)

检测报告
(Test Report)

No. F2BC13034001

第 2 页, 共 4 页 (page 2 of 4)

检测结果(Test Results):

铜	mg/L	<25	3.2	符合	仙桃绿色东方 12 月 农产品检测合格
镍	mg/L	<0.5	0.02	符合	
砷	mg/L	<0.3	0.102	符合	
总铬	mg/L	<4.5	0.32	符合	
六价铬	mg/L	<1.5	0.004	符合	
硒	mg/L	<0.1	0.00459	符合	
含水率	%	<30	18.8	符合	

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

GB 8466-87 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

本标准规定了水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法。本标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中氨氮的测定。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。本标准采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮。

检测报告
(Test Report)

No. B2PC13024001

第 4 页 共 4 页

(Attached table 2: List of instrument and equipment information)

仪器设备 (Instrument and Equipment)	仪器型号 (Instrument Model)	仪器编号 (Instrument Number)
电子分析天平	ML204	
... (Empty Row)		