



委托单

项目名

检测类

江

Jia

告  
ORT  
y7A2

检测有限公司  
源有限公司年度  
检测  
检测



米有限公司  
Technology Co., Ltd

一、本  
后方可生效

二、对  
无法复现的

三、本  
四、用

都提出申诉  
理。

五、未经  
变更及不当

行为追究法

地  
邮政编  
电

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

表 (1)

有  
采  
样  
点

采样

点位

1#烟

囱

《生

生活垃

(C

续表

(1)  
有  
采  
样  
点

采样

点位

1#烟

囱

《生

生活垃

(C

续表 (1)

| 采样点     |         | 检测结果                                 |                           |
|---------|---------|--------------------------------------|---------------------------|
| 采样点位    | 样品编号    | 实测浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 折<br>浓<br>( $\mu\text{g}$ |
| 1#烟囱    | FZK2109 | 24.1                                 | 18                        |
|         | FZK2109 | 24.4                                 | 18                        |
|         | FZK2109 | 23.3                                 | 17                        |
| 最低      |         | 0.1                                  |                           |
| 《生活垃圾焚烧 |         | 1000                                 |                           |
| (GB184  |         | (以锑+砷+铅+                             |                           |

续表 (1)

| 采样点     |         | 检测结果                                 |                                    |
|---------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 采样点位    | 样品编号    | 实测浓度<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 折<br>浓<br>( $\mu\text{g}/\text{h}$ |
| 1#烟囱    | FZK2109 | 7.98                                 | 6.1                                |
|         | FZK2109 | 7.45                                 | 5.7                                |
|         | FZK2109 | 6.07                                 | 4.6                                |
| 最低      |         | 0.0                                  |                                    |
| 《生活垃圾焚烧 |         | 1000                                 |                                    |
| (GB184  |         | (以锑+砷+铅+                             |                                    |

|       |          |
|-------|----------|
| 续表    |          |
| 采样点位置 | 表 (1) 有  |
| 1#烟囱  | 采样       |
|       | 频次       |
|       | 第一       |
|       | 第二       |
| 《生活   | 第三       |
| 管     | 最低检      |
| 采样位置  | 垃圾焚烧污    |
| 1#烟囱  | (GB18483 |
|       | 道及废气参    |
|       | 频次       |
|       | 第一次      |
|       | 第二次      |
|       | 第三次      |

0830

实测  
浓度  
g/m<sup>3</sup>

13.0

12.7

(

10

以镜 砷+钒

含氧

(%)

8.

8.

7.

|     |
|-----|
| 采样点 |
| 1#烟 |
| 《生  |

|      |
|------|
| 采样位置 |
| 1#烟  |

附表 1 检测点位

|       |  |
|-------|--|
| 检测类别  |  |
| 有组织废气 |  |

附表 2 检测依据

|       |      |
|-------|------|
| 检测类别  | 分析项目 |
| 有组织废气 | 砷    |
|       | 锑    |
|       | 铬    |
|       | 钴    |
|       | 铜    |
|       | 锰    |
|       | 镍    |
|       | 铊    |
|       | 镉    |
|       | 铅    |
|       | 汞    |

注：标准限值由客

项

测点

1#)

目

览

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目

目