有效期至:2026年01月08日

检 测 报 告

说　　明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及无资质认定章（CMA）章视为无效。

3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

（检验检测专用章）

江西九环（2022）第 JH2022201100 号

一、 前言

我公司受江西佳斯捷环境检测有限公司的委托，于 2022 年 03 月 04 日对鄱阳县垃圾焚烧发电厂废气排口在线监测设备进行了比对监测。

二、 依据

（1）GB/T16157-1996《固定污染源

三、 标准

准确度性技术要求

二氧化硫	排放浓度≥715mg/m³时，相对准确度≤15% 143mg/m³<排放浓度<715mg/m³时，绝对误差不超过±57mg/m³ 57mg/m³≤排放浓度<143mg/m³时，相对误差不超过±30%
气态污染物	排放浓度≥513mg/m³时，相对准确度≤15%

氧量分析仪	MCS100FT	紫外差分吸收光谱	西克麦哈克
烟气流速	MCS100FT	差压法	西克麦哈克

[illegible]氧化硫	13.6	13.5	mg/m³	0.10	绝对误差不超过±17mg/m³	达标
氮氧化物	224.0	246.1	mg/m³	22	绝对误差不超过	达标

固定污染源烟气 CEMS 比对监测数据

项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值	项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值
	第一次	0.87	1.4		第一次	14.99	14.4
	第二次	0.88	1.6		第二次	13.03	13.4
	第三次	0.85	1.4		第三次		
						（mg/m3）	
第五次	26.6	26.9		第五次	13.73	6.9	
	1596.5	1003		第二次	1515	1502	

	第三次	8.2	8.2

附　录

参比方法	所用仪器名称	型号	编号	原理	方法依据
颗粒物	十万分之一天平	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]