




检测报告

TEST REPORT

报告编号: XH2205087,

委托单位: 湖北绿色东方环保发电有限公司

受测单位: 仙桃绿能发电有限公司



Jiangxi Xinghui Detection Technology Co., Ltd.

报告说明

1、本报告对客户隐私(CMA章、红章)有严格保密措施,未经授权不得检测

2、本报告无编制人、审核人、签发人二级签字无效;报告修改、增删、伪造、缺页、插入无效。

3、本报告单位书面批准,任何人不得私自复印、复制或传播。

4、本报告数据之修改、伪造、变更或不当使用均属违法,其负责人将承担相关法律责任及经济责任,我公司保留追究上述违法者法律责任的权利。

5、本报告结果仅对客户委托检测负责,报告中任何数据均经检测,不对客户提供检测数据负责,由委托单位送检的样品,检测结果信息由客户提供,本单位不承担责任。

6、本报告数据,客户于报告发出之日起15日内通过本切、来信、电话、邮件等方式提出异议,逾期不予受理。

检测报告

一、检测概述

本检测旨在评估被测对象的性能指标，确保其符合相关标准的要求。

检测对象为：[具体对象名称]

检测依据：[相关标准/规范]

检测日期：[具体日期]

检测地点：[具体地点]

检测人员：[具体人员姓名]

检测环境：[具体环境描述]

检测设备：[具体设备名称]

检测结果：[具体检测结果]

检测结论：[具体检测结论]

检测备注：[具体备注内容]

检测单位：[具体单位名称]

检测地址：[具体地址]

检测电话：[具体电话号码]

检测传真：[具体传真号码]

检测邮箱：[具体电子邮箱]

检测网址：[具体网址]

检测说明：[具体说明内容]

检测附件：[具体附件名称]

检测记录：[具体记录内容]

检测报告：[具体报告名称]

检测报告编号：[具体报告编号]

检测报告日期：[具体报告日期]

检测报告版本：[具体报告版本]

检测报告状态：[具体报告状态]

检测报告备注：[具体备注内容]

检测报告附件：[具体附件名称]

附三

检测样品编号		YHE200407006		样品类型		废气	
一、瞬时浓度		1、粉尘浓度	2、测试浓度	换算浓度		毒性当量质量浓度	
		mg/m ³	ng/m ³	ng/m ³		I-TEF	pg-TEQ/m ³
2,3,7,8-TCDD	0.0003	0.0012	0.0056	0.0001			
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0004	0.0069	0.0056	<0.5	0.0028		
2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0003	N.D.<0.0003	N.D.<0.0003	<0.1	0.000015		
2,3,6,7,8-P ₅ HxCDD	0.0003	0.0061	0.0050	<0.1	0.00050		
1,2,3,7,8-P ₅ HxCDD	0.0003	0.0061	0.0050	<0.1	0.00050		

二苯并呋喃	二苯并噻吩	二苯并咪唑	二苯并呋喃	二苯并噻吩	二苯并咪唑
2,3,7,8-T-CDF	0.0003	0.19	0.15	$\times 0.1$	0.015
2,3,7,8-T-CDF	0.0003	0.19	0.15	$\times 0.1$	0.015
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0004	0.023	0.019	$\times 0.1$	0.0019
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0003	0.0071	0.0058	$\times 0.1$	0.00058
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0003	0.021	0.017	$\times 0.1$	0.0017
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0003	0.026	0.021	$\times 0.1$	0.00021
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0003	0.026	0.021	$\times 0.1$	0.00021

注：1、实测质量浓度；2、噁英类质量浓度测定值。

$$\text{含氧量测定值} = 8.7\%。$$

3 毒性试验

采样样品编号: YXQ572265193 采样时间段: 2022.05.13 11:56~13:56				
果	单位	参数	结果	单位
0.7	KPa	静压	-0.27	KPa
3	°C	含氧量	8.9	%
04	m²	含湿量	21.77	%
	m/s	烟气流量	121309	m³/h
268	Pa	标干流量	55410	m³/h

检测点: 1#生活垃圾焚烧炉

参数

大气压

烟温

截面

流速

动压

采样样品编号: XH

检测点: 1#生活垃圾焚烧炉

0.3	m/s	烟气流量	111244	m³/h
		标干流量	51201	m³/h

流速

****报告结束****