HNZYT-IV-

-BG/H

2216010

有效期2028年

3月20

报

检

委

项

检

检



电子信箱：hn

地址：郑州高

zytest@

折技术

单元

报告编号：YTHJB2022[illegible]C2

检[illegible]

二、基本信息

检测类型

检测类别

采样人员

委托编号

三、检测内容

检测类别

固体废物

三、质量保证及质量控制

1、使用的检测[illegible]

2、使用的检测[illegible]

3、涉及的检测[illegible]

4、使用的检测[illegible]

5、使用的关键[illegible]

6、实施的检测分析方法

四、检测分析方法

类别	检测项目	检测分析方法（方法）名称（年号）的测定重
固体废物	热灼减率	019）

五、检测结果

（1）固体废物

检测点位	样品编号
炉渣池	01（0[illegible]-0

检测点位

炉渣池

备注

编制：

签发：

签发人：

姓名：

审核：

签发日期：

报告结束

3页

20

[illegible]-2

[illegible]斤方[illegible]

检测频次

检测

检

0

析

析

测

检

热

上

求

相

控

或校准，

后持证

规范要

，符合

实施质量

重

检

0

1

1

1

HNZ

电子信

地址：

报告编

普法

报

日期
日期
人员
依据

测项目
孟、钴、
锑、铬、铅

并在有
证上岗；
要求；
合目关标准
量控制措施

子荧
测分析
中总局

的测
谱法

的测
量法

的测
量法

的测

报

有

五（

焚

检

点

焚

焚



报告编号

附表：

检测点位

焚烧炉房气排气筒

含量（%）
3.7
3.6
3.4
3.6
3.7
3.6
3.7
3.8
3.3
3.6
3.7
3.6

告

第 5 页 共 61 页

度（℃）	度（%）
143	30.8
141	30.7
144	30.1
142	30.4
143	30.6
141	30.6
142	30.2
141	30.4
142	30.4
144	30.5
142	30.5
143	30.9

制：

发：

姓名

王淑红

2021.12.