

HN/ZYTHLP3-0100-01



2216010601302
有效期2022年2月5日至

ZYTHLP300231060

委托单位 泌阳县丰源新能源电力有限公司

检测类别 废气

河南省政院检测研究院有限公司



报告编号: ZYTH1301



检 漏 坝 生

图 6-10 坝体剖面图

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10 坝体剖面图

图 6-10

图 6-10

图 6-10

图 6-10


检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	仪器设备名称及型号	检出限
废气	铅	GB 14300-2000 原子荧光法 HJ 1133-2020	原子荧光光度计 PF32	0.08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
废气	镉	GB 14300-2000 原子荧光法 HJ 1133-2020	原子荧光光度计 AFS8520	0.04 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

完好	排放口	锡、硼	YZ23101601(01-03)-03
完好		铊	YZ23101601(01-03)-04

标准	高度	点位	筒径	标况流量	氧含量	实测浓度	折算浓度	排放速率
(mg/m^3)	(m)			(m^3/h)	(%)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	速率(kg/h)
		焚炉		6.22×10^4	8.99	NO _x		7.1



检 测 报 告

附表: 烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)
1#炉出口	SO ₂ (mg/m³)	6.50×10 ⁴	7.4	132.5	26.0
2#炉出口	NO _x (mg/m³)	1.20×10 ⁴	8.2	128.0	25.5
3#炉出口	烟尘 (mg/m³)	0.80×10 ⁴	7.8	130.0	26.2
4#炉出口	CO (mg/m³)	0.50×10 ⁴	6.5	125.0	24.8

