CMA
181712050064

检测报告

迅捷检（2023）XJ3[illegible]

项目名称：仙桃[illegible]东方环[illegible]电[illegible]有限公司2023年4月[illegible]废气监测

委托单位：仙桃[illegible]东方环[illegible]电[illegible]有限公司

检测类别：委托[illegible]

报告日期：2023年[illegible]8日

湖北迅捷检测有限公司

（加盖检测报告专用章）

1.本报 [illegible] 检测 [illegible]

2.本报 [illegible] 得涂 [illegible] 发人签 [illegible]。

3.本报 [illegible] 对本 [illegible] 分复制 [illegible] 告。

4.由委 [illegible] 位自 [illegible]

责。 [illegible] 不对 [illegible] 负

5.委托 [illegible] 对本 [illegible]

司提出 [illegible] 申请 [illegible] 以书面 [illegible] 公

6.委托 [illegible] 办理 [illegible]

议内容 [illegible] 如果复 [illegible] 异

7.不可 [illegible] 性单 [illegible]

8.本公 [illegible] 正工 [illegible] 位放弃 [illegible] 利。

密履行 [illegible] 义务 [illegible] 技术文 [illegible] 秘

9.本报 [illegible]

10.除客 [illegible] 面 [illegible]

再做留 [illegible] 定时效 [illegible] 均不

11.本次 [illegible] 所 [illegible]

法规和 [illegible] 文 [illegible] 监测 [illegible] 法律

12.如果 [illegible] 左 [illegible]

[illegible] 目。

本公司 [illegible]

公司名 [illegible] 湖北 [illegible]

公司地 [illegible] 湖北 [illegible]

联系电 [illegible] 072 [illegible]

邮政编 [illegible] 433 [illegible]

迅捷检测

…检字[202…3]X… 号

一、检…

1、…

2、…

测… …桃绿色… …环保…

3、… …桃绿色… …环…

4、…

检… …仙桃市… …经济…

位… …23 年 …4 月… …日

测点… …表 1… …样… …息

检测… 类别…

无组织… 废…

…位 …界内 …检测… 经…

…北厂界… …13.… …30.…

…南厂界… …外 …13.… …30.…

…3m… …南厂界… …外 …13.… …30.…

检测点… 位… 采…

○1#上风向北厂界内 3m … …0407…

○2#下风向南厂界外东南方向 3m …

○3#下风向南厂界外 3m …

…第…

[illegible] 织历 [illegible]

[illegible] 果 [illegible]

[illegible] 压 [illegible]

[illegible] (Kpa) [illegible]

[illegible].9 [illegible]

[illegible].3 [illegible]

[illegible].0 [illegible]

[illegible].1 [illegible]

[illegible] 结果 [illegible]

[illegible] 检测 [illegible]

[illegible] 次 [illegible]

[illegible] 放 N [illegible]

[illegible] 保证 [illegible]

[illegible] 持 [illegible]

报告 结果 效。

3 检测 准， 储存 的按《大

4 现场 、运 染物无

组织排放监测 00） 导则》 830-2011

5 检测 管理 质量 用全

程序空白 、

6 检测 结果 统计表

空白检 空白

检测类别		结果	评价
无组织废气		D	合格
		D	合格
		D	合格

气质 结果

检测	线检	质控
	合格	合格
硫	合格	合格

四、检测项目 器及 限

本项目 方法 依据

检测类别	检测项目	方法	仪器	器编号	检出限
无组织废气	总 颗 （	的	M-D 十万分之一天平	X002-2	168μg/m³
		定	型 见 计	X005-1	3μg/m³
	硫	生 分	型 见 计	X005-1	0.01mg/m³
		测	采样箱	CY011-3	0.005mg/m³
	臭				/

页 共

附 图



附 图



界外 处

南方向

报告结束 ***

编制：

审核： 郑永勤

签发：

日期： 2023.5.

日期： 2023.5.18

共 6页