181712050064

检测

检测报告

捷检[2023]X 号

仙桃

东方

3年

仙桃

东方

委

23年

北迁

测有

加盖

报告专用

1. 本报告仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

2. 本报告未经本公司书面批准，不得部分复制或全部复制。

3. 本报告涂改、增删或未加盖本公司检测报告专用章均无效。

4. 由委托方自行采样送检的，本公司仅对送检样品的检测结果负责。

5. 委托方对检测结果有异议的，应在收到报告之日起十五日内向本公司提出书面复议申请，逾期视为无异议。

6. 委托方如需对检测结果进行退换样或复检，须在样品保质期内提出书面申请，并承担相应费用。

7. 不可抗力、样品自身缺陷或储存条件不当导致的检测结果偏差，本公司不承担责任。

8. 本公司对委托方提供的技术资料、样品信息及检测结果负有保密义务，未经委托方书面同意，不得向第三方泄露，法律法规另有规定的除外。

9. 本报告中引用的标准、方法、限值等，以委托方书面确认的版本为准。

10. 除合同另有约定外，样品超过保存期限后，本公司有权自行处置，不再留存，不承担赔偿责任。

11. 本报告所载检测结果仅反映样品在检测时的状态，不代表该批次产品的整体质量水平。

12. 如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。

本公司资料：

公司名称：湖北[illegible]检测有限公司

公司地址：湖北省[illegible]市[illegible]

联系电话：0728-8[illegible]366

邮政编码：433000

迅捷检测

一、检

1、委

2、项

3、项

4、采

检测

测点位图

检测类别
水和废水

采样时间
2023.5.10

二、检

雨水

检测点位
★1#雨水排放

三、质量

公司

4、参

2、检

规范
20
09
自检
化
四、
测
别
质
永
符
等
要求。
技
程均按《
规定》（
则》（
HJ 630-201
定
实
室平行
合格
合格
见
一
器
分之
平
定
双光
分光
仪器编
XJFX002
XJDD01
XJFX005

附图1
附图2
编制：
日期：
审定：
日期：