

检 测

报

023]X

称：

位：

引：

期：

9月


色东方

委托检测

023 年







检测报告

检测报告

地下

采样


2022

迅捷

检测报

检测

检测项目	检测结果表
限	则点位
臭	项目厂区内
油	无
水	无
pH值	1.3
溶解性	20.4
总硬度	7.6
耗氧量	424
氨氮	5
氟化物	348
氯化物	.11
亚硝酸盐	643
硫酸盐	.109
碘化物	.594
挥发酚	ND
硫化物	.382
阴离子表面	.830
六价铬	.036
氰化物	ND
(	ND
(	ND
(	×10⁻³
(	ND
(	ND
(	ND
(	7×10⁻³
(	ND
(	ND
(	6×10⁻³
(	6×10⁻¹



评价该

统计

果评

值。

质

控样

格

亚硝

硝

硫

碘

挥

硫

阴离子表

六

氰

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

氯仿

（三

四氯


总大

细菌

注：

检




检测报告编号：
本项目检验依据
检测类别
检测项目
肉眼可见物
嗅和味
pH值
水温
色度
浊度
总硬度
溶解性总固体
耗氧量
氨氮
氟化物
氯化物
亚硝酸
硝酸盐氮
地下水
水质
GB
检出限
仪器编号
见表6。

迅捷检测

报告编号：

阴离子	硫酸盐	
	挥发酚	
	碘化物	
	阴离子表面活性剂	
	硫化物	
	六价铬	
	氰化物	
	汞	
	铝	
	锰	
	铁	
	铜	
	锌	
	砷	
	硒	
	镉	

测定	
谱法	IC 感
焰原	
150 子	TA 89 吸
测定	
质谱	GC 相
测定	
谱法	GC 相
测定	
谱法	GC 相
测定	
谱法	GC 相
方法	
》2年（一）	303
平	
8	计 303

附图

附图

编制日期：