HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

221601060139
有效期2023年3月20日

检测报告

委托单位　[illegible]垃圾焚烧热电联产项目2023年年度环境监测

检测类别　[illegible]

检测类别　废气

河南省环境监测与应急处置中心有限公司

声 明

一、本报告未加盖“河南省建筑检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省建筑检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑

检 测 报 告

一、基本信息

检测点	检测项目	检测员	检测、测量、采样、监测、检查、采集、检验

大气DV-2SCD	mg/m³		HJ 1263-2022
--	电气无量纲	臭气浓度	臭袋法 HJ 1262-2022
度计 TU-1810	0.01mg/m³		HJ 533-2009

（1）无组织废气

氨	WZ23000103(01-04)-02	完好
臭气浓度	WZ23000103(01-04)-01	完好
颗粒物	WZ23000103(01-04)-04	完好
非甲烷总烃	WZ23000103(01-04)-05	完好
硫化氢	WZ23000104(01-04)-03	完好
氨	WZ23000104(01-04)-02	完好
臭气浓度	WZ23000104(01-04)-01	完好
颗粒物	WZ23000104(01-04)-04	完好
非甲烷总烃	WZ23000104(01-04)-05	完好

检测项目	检测时段	检测结果	单位	检测点位
	08:21-09:21	0.002	mg/m³	
	10:25-11:25	0.003	mg/m³	

检 测 报 告

续上表

	12:30-13:30（瞬时样品）	<10	无量纲
	14:33-15:33（瞬时样品）	<10	无量纲
	08:21-09:21	0.201	mg/m³
上风向1#	颗粒物	10:25-11:25	0.212	mg/m³
	12:30-13:30	0.208	mg/m³
	14:33-15:33	0.223	mg/m³
	08:21-09:21	0.36	mg/m³
	10:25-11:25	0.36	mg/m³
非甲烷总烃	12:30-13:30	0.36	mg/m³
	14:33-15:33	0.38	mg/m³
	08:21-09:21	0.004	mg/m³
	10:25-11:25	0.004	mg/m³
硫化氢	12:30-13:30	0.004	mg/m³
	14:33-15:33	0.005	mg/m³
	08:21-09:21	0.12	mg/m³
	10:25-11:25	0.12	mg/m³
	12:30-13:30	0.12	mg/m³
	14:33-15:33	0.12	mg/m³
	08:21-09:21	<10	无量纲
	10:25-11:25	<10	无量纲
	12:30-13:30（瞬时样品）	<10	无量纲
	14:33-15:33（瞬时样品）	<10	无量纲
	08:21-09:21	0.223	mg/m³
	10:25-11:25	0.219	mg/m³
下风向2#	颗粒物	12:30-13:30	0.236	mg/m³
	14:33-15:33	0.43	mg/m³
	08:21-09:21	0.42	mg/m³

检 测 报 告

续上表

	12:30-13:30（瞬时样品）	<10	无量纲
	14:33-15:33（瞬时样品）	<10	无量纲
	08:21-09:21	0.237	mg/m³
	[illegible]	[illegible]	mg/m³
	14:33-15:33	0.221	[illegible]
	08:21-09:21	[illegible]	mg/m³
12:30-13:30	0.42	mg/m³	
12:30-13:30	0.004	mg/m³	

	颗粒物	12:30-13:30	0.239	mg/m³

参数：2025.11.5；天气状况：多云；气温3.1~4.1℃，风速1.8~2.2m/s，风向：

当时采集的样品负责。

备注 | 1.气象北；2.只对

附表：烟气参数表

标干流量(m³/h)	含氧量(%)	温度(℃)	湿度(%)	检测点位	检测项目
141.9	31.2			砷、锑	5.95×10^{4}	5.3
					6.10×10^{4}	5.2

检 测 报 告