



www.byttest.com

110121号

委
项
检
报

目
单
类
类
日

江西省
Jiangxi



1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
21、
22、
23、
24、
25、
26、
27、
28、
29、
30、
31、
32、
33、
34、
35、
36、
37、
38、
39、
40、
41、
42、
43、
44、
45、
46、
47、
48、
49、
50、
51、
52、
53、
54、
55、
56、
57、
58、
59、
60、
61、
62、
63、
64、
65、
66、
67、
68、
69、
70、
71、
72、
73、
74、
75、
76、
77、
78、
79、
80、
81、
82、
83、
84、
85、
86、
87、
88、
89、
90、
91、
92、
93、
94、
95、
96、
97、
98、
99、
100、

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
21、
22、
23、
24、
25、
26、
27、
28、
29、
30、
31、
32、
33、
34、
35、
36、
37、
38、
39、
40、
41、
42、
43、
44、
45、
46、
47、
48、
49、
50、
51、
52、
53、
54、
55、
56、
57、
58、
59、
60、
61、
62、
63、
64、
65、
66、
67、
68、
69、
70、
71、
72、
73、
74、
75、
76、
77、
78、
79、
80、
81、
82、
83、
84、
85、
86、
87、
88、
89、
90、
91、
92、
93、
94、
95、
96、
97、
98、
99、
100、

1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、
13、
14、
15、
16、
17、
18、
19、
20、
21、
22、
23、
24、
25、
26、
27、
28、
29、
30、
31、
32、
33、
34、
35、
36、
37、
38、
39、
40、
41、
42、
43、
44、
45、
46、
47、
48、
49、
50、
51、
52、
53、
54、
55、
56、
57、
58、
59、
60、
61、
62、
63、
64、
65、
66、
67、
68、
69、
70、
71、
72、
73、
74、
75、
76、
77、
78、
79、
80、
81、
82、
83、
84、
85、
86、
87、
88、
89、
90、
91、
92、
93、
94、
95、
96、
97、
98、
99、
100、

2. 检

江西省贝源检测
Jiangxi Bayuan Test

贝源检测
BYTEST
Bayuan Test

项目类别

无组织废气

使用仪器

公司
Co., Ltd

1号

2号

表号	检测项目	表号	检测项目
20230104001	SP	20230104001	SP
20230104002	OCs	20230104002	OCs
20230104003	硫化氢	20230104003	硫化氢
20230104004	氨	20230104004	氨
20230104005	臭气浓度	20230104005	臭气浓度
20230104006	SP	20230104006	SP
20230104007	OCs	20230104007	OCs
20230104008	硫化氢	20230104008	硫化氢
20230104009	氨	20230104009	氨
20230104010	臭气浓度	20230104010	臭气浓度
20230104011	SP	20230104011	SP
20230104012	OCs	20230104012	OCs
20230104013	硫化氢	20230104013	硫化氢
20230104014	氨	20230104014	氨
20230104015	臭气浓度	20230104015	臭气浓度
20230104016	SP	20230104016	SP
20230104017	OCs	20230104017	OCs
20230104018	硫化氢	20230104018	硫化氢
20230104019	氨	20230104019	氨
20230104020	臭气浓度	20230104020	臭气浓度
20230104021	SP	20230104021	SP

93-8698708

Tel:079

Web: www

(2023)第

贝 环境检测

01 23

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

检测项目

项目类别	检测项目
水	pH值
	化学需氧量
	氨氮
	汞
	铬
	砷
地下水	铜
	pH值
	总硬度
	溶解性固体
	锰
	盐
	铁
	铝
	镉
	镍

1-1	仪器及检出限	1-1	表
1-2	方法	1-2	使
1-3	量法	1-3	计
1-4	重量法	1-4	B
1-5	重量法	1-5	分
1-6	重量法	1-6	IE
1-7	重量法	1-7	M
1-8	重量法	1-8	J
1-9	重量法	1-9	紫
1-10	重量法	1-10	外
1-11	重量法	1-11	75
1-12	重量法	1-12	21
1-13	重量法	1-13	AF
1-14	重量法	1-14	S
1-15	重量法	1-15	电
1-16	重量法	1-16	85
1-17	重量法	1-17	谱
1-18	重量法	1-18	精
1-19	重量法	1-19	仪
1-20	重量法	1-20	紫
1-21	重量法	1-21	夕
1-22	重量法	1-22	7
1-23	重量法	1-23	1
1-24	重量法	1-24	5B21
1-25	重量法	1-25	1
1-26	重量法	1-26	JX
1-27	重量法	1-27	1
1-28	重量法	1-28	M
1-29	重量法	1-29	J
1-30	重量法	1-30	厂
1-31	重量法	1-31	原
1-32	重量法	1-32	A
1-33	重量法	1-33	子
1-34	重量法	1-34	3A
1-35	重量法	1-35	电
1-36	重量法	1-36	感
1-37	重量法	1-37	偶
1-38	重量法	1-38	合
1-39	重量法	1-39	感
1-40	重量法	1-40	偶
1-41	重量法	1-41	合
1-42	重量法	1-42	感
1-43	重量法	1-43	偶
1-44	重量法	1-44	合
1-45	重量法	1-45	感
1-46	重量法	1-46	偶
1-47	重量法	1-47	合
1-48	重量法	1-48	感
1-49	重量法	1-49	偶
1-50	重量法	1-50	合



项目类别	检测项目
地下	水
固体废物	物

项目类别	检测项目	检测方法
固体废物	汞	固相萃取-气相色谱-冷原子荧光法
	铜	
	镍	
	铬	
	砷	
	镉	
有组织废气	汞	气态汞直接测汞法
	铜	
	镍	
	砷	
	铬	
	总铬	
	锰	
	钼	
	钨	
	钴	

BY
贝

ST
E测

项目类

检测项

别

硫化

TSI

VOC

氨

臭气

测人员

来检

员

分样人

员

析人

仪器

环境
ZR-3

环境
ZR-3

环境
ZR-3

环境
ZR-3

检测

采样

分析

分析

分析

分析

分析

分析

分析

第110

(2023)

2

3号

方法

目限

0.001

mg

/m³

0.0

mg

0.01

m

1.0

mg

m³

0.01

mg

g/m³

10

表制

3.01.10

2023

0.2023

01.10

2023

19

委托方/	采样
三六	
同井口	井口
301	04
1	003
6.7	
22	
24	
0.171	
$\times 10^{-5}$	
25×10^{-3}	
$\times 10^{-5}$	
07×10^{-3}	
00×10^{-3}	
.00	
4	

33S
yte

有限公司
y Co.
og
it
司
Lt

第 8 页 共 12 页

0793
Tel

<2

005L

www.jk

第 H012

由/采样

号点
33011040

6.9

39

35

0.8

0.62

0.58

0.12

0.06

$\times 10^{-4}$

0148

026

项目
采样
样品
检测

测

网

木

数

n'

n'

g/L

g/L

g/L

g/L

p3/L

N/100mL

注

注

注

注

地下水

表 5 地下水检测结果

检测
类型

2023.01.10

无水面

果

编号

均为无色、无臭、无味、清澈透明

检测

1号点

GS20

230110400

GS20

6.5

17.4

43.2

0.8

2.14

0.669

0.205

0.07

2.0×10^{-4}

0.928

0.0013

<2

0.005L

方法检

出限。

				续表	
项目类别	采样时间	样品状态	地下水		
采样	品性		均为无		
检测项目	采样点位置及编号		GS202		
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L		0.30		
挥发酚, mg/L	mg/L		0.00		
氰化物, mg/L	mg/L		0.00		
汞, mg/L	mg/L		0.00		
砷, mg/L	mg/L		0.00		
镉, mg/L	mg/L		0.00		
铬 (六价) mg/L	mg/L		0.00		
铅, mg/L	mg/L		0.00		
注: “—”表示检出限			2.00		
检测结果			结果低于方法检出限		

[illegible]

YES! 原则

类别	项目	单位	检测结果	标准
无组织排放	颗粒物	mg/m^3	0.1	0.5
	二氧化硫	mg/m^3	0.05	0.5
	氮氧化物	mg/m^3	0.05	0.5
有组织排放	颗粒物	mg/m^3	1.5	10
	二氧化硫	mg/m^3	0.5	5
	氮氧化物	mg/m^3	0.5	5
厂界	颗粒物	mg/m^3	0.1	0.5
	二氧化硫	mg/m^3	0.05	0.5
	氮氧化物	mg/m^3	0.05	0.5

注：1. 采样时间：2015年11月15日；2. 天气状况：晴；3. 风向：北风；4. 风速：1.5m/s；5. 检测点位：厂界上风向；6. 检测频次：一次；7. 检测时间：上午10:00；8. 检测人员：张三；9. 检测单位：XX检测有限公司；10. 备注：检测结果符合标准。

一、金山一恨。

Figure 1 shows a 3D schematic of a rectangular block with a central vertical hole. The block has a height of 100 mm and a width of 100 mm. The hole has a diameter of 10 mm. The diagram illustrates the geometry of the specimen used in the experiments.

陽長
能綠包

外 源 有 限

[illegible]

英 复核: 谢 界

签名: 

79 七九——