HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/

221601060139

检 测 报 告

2028年3月20日

2023年 年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路与 路交汇处西

电子信箱：hnzytest@126.com 服务热线：400-1699-691 公司网址：www.zyjc

声 明

未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023 年 6 月 25 日
检测类别	废气	分析日期	2023 年 6 月 25 日-30
采样人员	付文超、田楠	分析人员	[illegible]
[illegible]	ZYZTHJ20230829	检测依据	详见检测分析方

二、检测内容

发射光谱法 15	发射光谱仪 iCAP7200	0.8μg/m³	有组织废气	[illegible]	定 电感耦合等离子 HJ 777-20
金属元素的测 发射光谱法	电感耦合等离子 发			锰	空气和废气 颗粒物中 定 电感耦合等离子体

检 测 报 告

续上表

[illegible]

五、检测结果

样品编号	样品状态	检测点位	[illegible]
YZ23082901(01-03)-01	完好	[illegible]	[illegible]

		5.90×10⁴	4.8	ND	/	/	
	镉+铊	平均值		ND	/	/	0.1
	锑	5.85×10⁴	5.8	ND	/	/	--
		5.93×10⁴	5.5	ND	/	/	
		5.81×10⁴	4.7	ND	/	/	
	砷	5.85×10⁴	5.8	ND	/	/	--
		5.93×10⁴	5.5	ND	/	/	
		5.81×10⁴	4.7	ND	/	/	
	铬	6.01×10⁴	5.7	ND	/	/	--
		5.95×10⁴	5.6	ND	/	/	
		5.97×10⁴	4.8	ND	/	/	
焚烧进口		6.01×10⁴	5.7	ND	/	/	
		6.01×10⁴	5.7	ND	/	/	
		5.95×10⁴	5.6	ND	/	/	--
		5.97×10⁴	4.8	ND	/	/	

铬	6.01×10⁴	5.7	ND	/	/	--
	5.95×10⁴	5.6	ND	/	/	
	5.97×10⁴	4.8	ND	/	/	
	6.01×10⁴	5.7	ND			

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	4.8	140.9	30.13
	5.85×10⁴	5.8	139.4	29.81
砷、锑	5.93×10⁴	5.5	140.5	29.41
	5.81×10⁴	4.7	141.5	30.50