HNZYT-IV BG(H)-02/E/0

221501060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

项目名称 [illegible]新能源[illegible]有限公司沁阳县生活

[illegible]

河南省政院检测有限公司

电子信箱：hnzytest@126.com 邮政编码：450001 公司网址：www.zyjcjy.com
地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号3号楼A单元1层A101号 传真：0371-86658611 邮编：450001

检 测 报 告

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键设备、量具均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
		固定污染源废气 汞的测定 冷	微电脑测汞仪	
	铊			0.008μg/m³

检 测 报 告

三、检测结果

（1）有组织废气：

排放口	镉、铊、铅、铬、镍、钴、锰、铍、锑、砷	YZ24134801(01-03)-02	完好

检测点位	检测项目	检测结果					限制	排气筒
		标干流量 (m^3/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	安求 (mg/m³)	高度 (m)
		6.26×10^4	7.2	ND	/	/		
		6.82×10^4	7.3	ND	/	/		
		6.70×10^4	7.0	ND	/	/		
		6.26×10^4	7.2	ND	/	/		
		6.82×10^4	7.3	ND	/	/		
		6.70×10^4	7.0	ND	/	/		
		6.26×10^4	7.2	ND	/	/		
		6.82×10^4	7.3	ND	/	/		
		6.70×10^4	7.0	ND	/	/		

检测点位	检测项目	检测结果					限制要求	排气筒高度（m）
		标干流量（m^3/h）	氧含量（%）	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	（mg/m^3）	
[illegible]								
		6.70×10^4	7.0	1.77×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.19×10^{-4}		

准氧含量为 11%，此信息均由客户提供