



221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

报告编号: MMA-2024-001

委托单位: 松阳县永和新能源有限公司


检测项目: 松阳县永和新能源有限公司松阳天竺港

项目来源


松阳县永和新能源有限公司2024年度环境检测

检测项目及检测内容与检测标准及检测方法

检测地点



松阳县永和新能源有限公司



告 白

豐泰田產有限公司 謹啟

三、本報告正副本各一份，分送各股東及董事查收。

四、本報告內所述地址，均經核實。

五、由委託單位自行承辦的押品，本公司僅對押款押品由押款期間負責，不對押品接獲負責。

六、未經本公司同意，不得將本報告內容，向任何單位或個人公開，或向任何單位或個人提供，否則本公司將依法追究其法律責任。

七、本報告所載內容，均經本公司董事會及監事會核實，如有錯誤，本公司概不負責，特此聲明。

恒 例 报 告

一 其木仁白

检测类型	委托检测	采样日期	2024年09月11
------	------	------	------------

液体混合物	飞机维修时	金、银、铜、铁、锡、铝、钢、 钨、钼、铂、钯、钛、钒、钇	1 次/天。随用随买。
-------	-------	---------------------------------	-------------

Abstract The purpose of this study was to determine whether there were differences in the prevalence of risk factors for low back pain between two groups of subjects who had been exposed to different levels of physical activity during their working lives. A total of 600 men were interviewed by telephone about their work history, leisure activities, and health status. The subjects were divided into three groups based on their level of physical activity during their working lives: low, medium, and high. The results showed that the prevalence of low back pain was significantly higher in the low physical activity group than in the other two groups. This suggests that physical activity may play a role in the development of low back pain.

- 1、 新增的冷处理时间为年和取回后相乘。
- 2、 新增的冷处理时间要乘以冷处理系数进行修正。修正系数见附录。
- 3、 环境温度为 0°C 及 10°C 时冷处理时间不需修正。
- 4、 冷处理时间按小时表示，不足1小时按1小时计，不足1天按1天计。
- 5、 冷处理时间按天表示时，不足1天按1天计，不足1月按1月计。
- 6、 冷处理时间按月表示时，不足1月按1月计，不足1年按1年计。

四、数据与代码

检测项目		检测标准	检测方法	检测限
水质检测	总磷	GB 11894-2018	钼钼蓝分光光度法	0.01mg/L
	氨氮	GB 11894-2018	纳氏试剂分光光度法	0.01mg/L
	总氮	GB 11894-2018	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	0.01mg/L
	总有机碳	GB 11894-2018	非分散红外法	0.01mg/L
	溶解性总固体	GB 11894-2018	重量法	0.01mg/L
	电导率	GB 11894-2018	电导率法	0.01mg/L

Figure 1

[illegible]

<p>  文部科学省 文化庁 </p>		<p>  文部科学省 文化庁 </p>	
<p>  文部科学省 文化庁 </p>		<p>  文部科学省 文化庁 </p>	

項目	単位	基準値	測定値	備考
血中総ビリルビン	mg/dL	1.2	1.0	
血中総蛋白	g/dL	7.0	6.8	

mg/L	砷	2.1×10^{-4}	0.3
mg/L	铜	1.48×10^{-4}	0.1
mg/L	六价铬	ND	1.3
mg/L	镉	ND	40

飞灰密相区	砷	0.02	100	mg/L
	钡	ND	0.25	mg/L
	镉	ND	0.05	mg/L
	铬	ND	0.05	mg/L
	铜	2.71	25	mg/L
	锰	ND	0.5	mg/L
	镍	ND	0.5	mg/L

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.

1. 本行在2013年12月31日及2013年12月31日以前，均未有向香港证监会注册为持牌中介人，故不能向香港投资者提供有关本行的任何投资建议。本行在2013年12月31日及2013年12月31日以前，均未有向香港证监会注册为持牌中介人，故不能向香港投资者提供有关本行的任何投资建议。

3. 5. 1 设计依据

[illegible]

编 制:

审核:

● 世界人口增长迅速

