HNZYT-JW-BG/HS-027E/0

检 测 报 告

有效期2028年3月20日

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检 测 报 告

一、基本信息

检测项目	检测标准（方法）名称及编号	仪器设备名称、型号	检测类别	检出限
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	崂应3012H-D(A)型烟气采样器 HNZYT/SB-HJ-027	委托检测	1.0 mg/m³
环境空气和废气 臭气浓度	空气质量 臭气浓度的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	三点比较式臭袋 HNZYT/SB-HJ-028	委托检测	10（无量纲）

二、质量保证和质量控制

1、所使用的检测分析方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求。

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
	臭气浓度	WZ24107201（01-04）-01	完好
	氨	WZ24107201（01-04）-02	完好
	硫化氢	WZ24107201（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24107201（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107201（01-04）(1-4)-05	完好
	臭气浓度	WZ24107202（01-04）-01	完好
	氨	WZ24107202（01-04）-02	完好
下风向 2#	硫化氢	WZ24107202（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24107202（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107202（01-04）(1-4)-05	完好
	臭气浓度	WZ24107203（01-04）-01	完好
	氨	WZ24107203（01-04）-02	完好
下风向 3#	硫化氢	WZ24107203（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24107203（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107203（01-04）(1-4)-05	完好
	臭气浓度	WZ24107204（01-04）(1-4)-01	完好

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	限值要求	单位	评价
	氨	15:00-16:00	0.04	/	mg/m³	
		18:00-19:00	0.03		mg/m³	

	mg/m³		18:00-19:00	0.64
	mg/m³		09:00-10:00	0.005
0.06	mg/m³	硫化氢	12:00-13:00	0.006
	mg/m³		15:00-16:00	0.007
			18:00-19:00	0.006

检 测 报 告

续上表

	09:00-10:00	0.157		mg/m³
	12:00-13:00	0.100		mg/m³
	15:00-16:00	0.138		mg/m³
	12:00-13:00	0.73		mg/m³
	15:00-16:00	0.74		mg/m³
	18:00-19:00	0.75		mg/m³

备注：

附图：项目无组织废气检测点位示意图。