贝 环境检测字（2024）第 H1144 号

BYTEST
贝源检测

河南省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：

项目名称：

项目类型：

检测类型：

报告日期：

2024 年 06 月 19 日

BYTEST
贝源检测

报告声明

1、本公司保证[illegible]任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

[illegible]

3、[illegible]检测[illegible]专用章”均无效。

地址：[illegible]

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

BYTEST 贝源检测

一、检测说明

受鄱阳县绿色[redacted]

KQ202408053011~3014	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次
[illegible]	[illegible]	连续采样 1 小时
KQ202408053[illegible]	[illegible]	无组织
[illegible]	[illegible]	[illegible]
风向 2 号	KQ202408053203~3206	氨	检测 1 天，每天检测 1 次，1 小时内采 4 个样			厂界下风
	KQ202408053207~3210	硫化氢				
	KQ202408053211~3214	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次			

续表 1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
		KQ2024080533301	颗粒物	检测 1 天，
		KQ2024080533302	VOCs	每天检测 1 次，连续采样 1 小时
		KQ2024080533307~3310	硫化氢	1 小时内采 4 个样
		KQ2024080533311~3314	臭气浓度	检测 1 天，每天检测 4 次

2、检测方法

备注：参考标准由委托方提供

六、检测结果

表 5 于组织深度检测结果

续表 5 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	□送检 □委托抽/采样
采样时间	2024.08.05		
环境条件	天气状况：晴，风向：西南，风速：1.7~2.2m/s，大气压：99.60~99.69kPa；气温：36.2~36.8℃；湿度：50.1~51.3%。		

检 测 结 果

采样点位		厂界上风向	厂界下风向 1 号	厂界下风向 2 号	厂界下风向 3 号	标准限值
检测项目	检测频次					mg/m³
[illegible]	第一次	0.001L	0.001L	0.002	0.001L	
	第二次	0.001L	0.001	0.001L	0.001	
	[illegible]	0.001L	0.001L	0.001L	0.0[illegible]	

附图：

