



江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report



2024年08月15日

第

2024年

报 告 声 明

1. 本公司检测数据的有效性，依赖于采样地点、检测方法和检测技术的有效性。

2. 本公司对采样地点的有效性负责，并对检测结果负责。

3. 本公司的采样程序按照有关国家或地方标准或本公司的程序文件执行。

4. 本公司对检测结果的有效性负责，并对检测结果负责。

5. 本公司对检测结果的有效性负责，并对检测结果负责。

三

180

180

180 180 180 180

180 180

180 180 180 180

180 180 180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180 180 180

180 180

180 180 180 180

180 180 180 180

180 180

180 180

180 180 180 180

180 180 180 180

180 180

180 180 180 180

180 180 180 180

180 180

180 180

180 180 180 180

180 180 180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

180 180

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	炉渣	热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 GB 18485-2014

备注：参考标准以国家环保标准为准。

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

检测结果			
检测项目	检测值	标准值	判定
热灼减率	12.5%	≤15%	合格

