231512050363

检测报告

[illegible]

委托单位：[illegible]

报告日期：2024年10月16日

湖北速捷检测有限公司

迅捷检测

说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及 MA 章无效，[illegible]无效。

[illegible]

3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。

4.[illegible]

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告5个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会[illegible]

[illegible]

[illegible]

电话：[illegible]

邮政编码：433000

1、项目名称：仙桃绿色东方环保发电有限公司2024年9月渗滤液处理站出口废水监测

2、项目所在地：仙[redacted]

[redacted]

点号	采样时间	检测点位	检测频次	样品性状	样品编号

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	检测结论
			第一次	第二次	第三次	第四次		

	五日生化需氧量	mg/L	7.0	7.0	6.9	6.8	30	合格

三、质量控制

1、参加检测的技术人员，均经培训合格后持证上岗。

5、检测报告实行三级审核。

检测项目	实验室空白	全程序空白	
硫化物	——	ND	合格
总汞	ND	合格	ND	合格
六价铬	——	——	ND	合格
总铜	——	——	ND	合格
总砷	——	——	ND	合格
总铬	——	——	ND	合格
石油类	——	——	ND	合格

注：——表示根据检测标准无法计算或不需要计算该空白值。

表5 废水质量控制统计表

氨氮	合格	合格	合格

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	化学需氧量	[illegible] 酸盐法 HJ 828-2017	[illegible] 滴定管	XJDD01-07	4mg/L
	五日生化 [illegible]	水质 五日生化需氧量 [illegible]	SPX-100B-Z型 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 [illegible]	双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.004mg/L
	[illegible]	[illegible] 耦合等离子体质谱法 [illegible]	耦合等离子体质谱 [illegible]	XJFX011-01	0.05μg/L
	[illegible]	[illegible] HJ 700-2014	[illegible] 谱仪	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICP-MS7800 电感耦合等离子体质谱仪	[illegible]	[illegible]

迅捷检测

[redacted]

	石油类	[redacted]油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-20[illegible]	DM600 型红外分光测油仪	XJFX013-01	0.06mg/L

附图 1 监测点位示意图

