

LTD.

027-879 8888

A
2050455

华正 境

检测

武汉检测

仙

仙

仙

红色

无交

负责

书面

诉。

本项

☒武

栋6

☐宜

☐襄



华
HUAZHONG

五、

监测

无组织
排放

六、

的质量

和维修

和检测

的全过程

等方式



WUHAN
HUA

WUHAN
HUA

七

检测结果

1、

组织排放废气

监

测点

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#

早上

1#

早上

2#

早上

3#



华中
HUA ZHONG

2、
出

《
2007

《
《

2007
《

编
日

WUHAN HU
Call : 027-8



2018

正
AZHENG

附表:

监测

氨

硫化

备

监

氨

硫化

氨

硫化

027-590-8888

报告编号: 武

附表 1 全

0.025mg/m³

0

值应小于分

果低于分

表 2 有证

样

样

曲线中间

度/量

WUHAN

Call : 027-1UAZH

-879685



华
HUA

附

