贝 环境检测字（2023）第H1584号

江西省贝源检测技术有限公司

# 检测报告

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 11月20日

检验检测专用章

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

[illegible]

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖"CMA标识、骑缝章、检验检测 [illegible]

[illegible] 无效。

本机构通讯资料

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园5号楼

邮箱：baogao@bytestjx.com

电话：0793-8698768

## 一、检测说明

受鄱阳县绿鱼[illegible]再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

## 二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿[illegible]再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡[illegible]

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

## 三、检测[illegible]

[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EQ2023110730[illegible] | [illegible]、铅、铬、[illegible]<br>铜、[illegible]镍及其化合物 | [illegible]天，检测[illegible]次<br>[illegible] |

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 固体废物 | 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定 重量法（HJ 1024-2019） | 万分之一天平<br>JM-B20002/<br>JX-BY(d)-18 | 0.20% |
| | 含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法（HJ/T 30[illegible]） | 万分之一天平<br>JMB20002JX-BY(b)-19 | — |

[illegible]

[illegible]检测方法、使用仪器及检出限一览表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 汞 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、[illegible]的测定 [illegible]消解/原子荧光法（HJ [illegible]-2014） | [illegible] AFS-8530<br>JX-BY[illegible] | 0.02μg/L |
|  | [illegible] |  |  | 0.10μg/L |
|  | 硒 |  |  | 0.10μg/L |
|  | 锌 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法（HJ 786-2016） | 原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05 | 0.06mg/L |

[illegible]（GB/T 15555.[illegible]-1995） JX-BY[illegible] 0.004mg/L

[illegible]源废气 汞 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（[illegible]）[illegible]（2003年）第五篇[illegible]

自动烟尘（气）测试仪 ZR3260[illegible]-1(03) 0.003[illegible]

有组织废气 汞 [illegible]总局（2003

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

| 项目类别 | 检测项目 | 检测方法 | 使用仪器 | 方法检出限 |
|---|---|---|---|---|
| | 镉 | | | |
| | 铊 | | | 0.008μg/m³ |
| | 砷 | | | 0.008μg/m³ |
| 无组织 | 总铬 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | [illegible] | 子体质谱法 | [illegible] | [illegible] |
| | 镍 | （HJ 657-2013） | 电感耦合等离子体质谱仪 | 0.07μg/m³ |
| | 锑 | | NexIon1000/JX-BY(a) [illegible] | 0.1μg/m³ |

六、检测[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible]物 | | 检测类型 | □送检 | ☑委托抽/采样 |
| 采样日期/时间 | 2023.11.07 | | | |
| 样品性状 | 均为灰色[illegible] | | | |

检测结果

| | | |
|---|---|---|
| 采样点位及编号 | 炉渣 | [illegible] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | / | $1.0\times10^{-4}$ | 0.1 | | 执行标准 |

检出限计算。

现场采样示意图：



——报告结束——

职务：授权签字人

日期：2023 年 11 月 20 日

现场拍照
经度：116.817402
江西省上饶市鄱阳县北塘村
时间：2023-11-07 13:48:39


现场拍照
经度：116.816129
地址：江西省上饶市鄱阳县
时间：2023-11-07 11:47:59

经度：116.812318
纬度：29.283601
地址：江西省上饶市鄱阳县游