217 12 050495

2

正环境 有限公司

检 测 告

号

武华委检

有限公司

年 2 月

有限公司

口村四组

日

(检

E-mail : hz@hztesting.com

声 明

一、报告 授权签

红色检测报告专用章 审核及 无效；

二、报告 及其骑缝 制

无效； 复制或完

三、

负责，不 委托方自 的样品

四、 样品来源 负责；

五、 经同意 不得用于广告宣

书面形式 委托方若对报告有异议，请于

诉。 我公司提 逾期不予受理。

武汉华正环境检测技
地址：武汉市东湖高
洲坝太阳城
邮编：430200
电话：027-87968590
传真：027-87968590

本项目检 实验室地址：

☑武汉实 验室：武汉市东湖高新技术开发区

栋 6 楼

□宜昌实 验室：宜昌市 开发区

□襄阳实 验室：襄阳市 高新区 检测认证产业

华正
HUAZHEN

一、 任

受仙 桃

2 日对仙 有

月 4 日进 行 有

限 武汉

进行了 华正环

了现场监

二、 企业 况

垃圾焚烧量

辅助净化

仙桃

仙桃绿色东方

垃圾焚烧桃干河办

烧量实际单

装机容

9M

三、 监测

监测类别

有组织排放废气

备注：具体

四、 样品

样品类

有组织排放废气

碳、

汞、镉

镍、氟化氢、

锑、砷

噁及其化

其化合

样品

铜、

物

颗粒物

锰、镍、

化氢

五、检测方法及主要仪器

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限	仪器名称、型号及编号
排[illegible]	汞及其化合物	[illegible]	0.0[illegible]	[illegible]分光光[illegible] …G-X …SY-029-1
	砷及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	锑及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	铜及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	镍及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	镉及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	铅及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	铬及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	锰及其化合物	空气和废气 [illegible]	[illegible]	…离子体质… ICAP R… …SY-035-1
	钴及其化合物	空气和废气 [illegible]	0.0[illegible]	…离子体质… ICAP R… …Y-035-1
	铊及其化合物	空气和废气 [illegible]	0.0[illegible]	…离子体质… ICAP R… …-035-1
	颗粒物	固定[illegible]	1.0m[illegible]	…气）测…00-D …C-057-5 …天平 …ix65-1C… …Y-026-1

标干流量(m³/h)	44921	45873	44705	/	/	/
二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	16	ND	ND	/	/	/
二氧化硫[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	8	9	7	/	/	/
一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	8	[illegible]	8	8	1000	达标
氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/	/
氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	22.[illegible]	52.3	55.9	43.4	600	达标

监测日期	监测点位	监测[illegible]	检测结果				均值	标准限值	达标评价
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
202[illegible]年[illegible]2月2[illegible]（◎1）	DA002(2#[illegible]排气筒)	烟气流速（m/s）	14.8	15.3	15.0	/	/	/	/
		含氧量（%）[illegible]	[illegible]	13.7	11.1	9.9	/	/	/
		标干流量(m³/h)	43529	44855	43801	/	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000175	0.0001[illegible]	0.000125	/	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	[illegible]
		铅及其化合物实测排放浓[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00732	0.00698	0.00649	/	/	/
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	0	0	0	0	100	达标

监测日期	监测点位	监测项目	1	2	3	均值	标准限值	达标评价
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	4.8	4.0	4.8	/	/	/
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	4.4	3.9	4.7	4.3	30	达标
		[illegible]（m/s）	15.7	15.6	16.3	/	/	/

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
2024年2月2日	[illegible]排气筒)	含氧量（%）	10.3	12.0	10.[illegible]	/	/	/
		标干流量(m³/h)	46025	44972	46725	/	/	/
		镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000118	0.000129	0.000149	/	/	/
		铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	/	/	/
		镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计）[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）折算排放浓度（mg/m³）	0.000110	0.000143	0.000145	0.000133	0.1	达标
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000200	0.000200	[illegible]	/	/	/
		铅及其化合物实[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]实测排放浓度（mg/m³）	0.00562[illegible]	0.00376[illegible]	0.00208[illegible]	/	/	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 2024.2.27　　[illegible]　　期：2024.2.27

一览表

检出限

.2μg/m³

.2μg/m³

008μg/m³

体积为

50mL）

法检出限；

法检出限。

一览表

标准值

20.

±1.6μ

15.9

±1.3μ

20.3

±2.4μ

果一览表

误差

1%

8%

0%

3%

2%

评价

合格

合格

合格

合格

合格

评价

合格

合格

合格

合格

合格

附图1：监测点 意图



附图2：现场监测照片

DA002(2#排气筒)（◎1）