




报告说明

1. 本报告于本单位红色 CMA 章、红色格

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

江西星耀检测技术有限公司

检测报告

一、检测概况

委托单位	江西省贝源检测技术有限公司
受测单位	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

检测结果

二、检测

监测点位	监测时间	采样样品编号	检测样品编号	检测结果 (ng-TEQ/m ³)	检测类别
				实测值	标准值

检测日期	2024-01-11	报告编号	XH0124011102	检测地址	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司
------	------------	------	--------------	------	-----------------

参考标准: 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18486-2014) 二噁英类排放限值
为0.1ng-TEQ/m³。

检测人: 宋国东

审核人: 宋国东

编制人

检测人: 杜辉

签发日期: 2024.02.21

签发人

本页内容不空白

附录1

检测样品名称		LXHE2401032-01		样品类型		废气	
		样品检出限	实测浓度	换算浓度	毒性当量质量浓度		
二噁英类		ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	LTEE	限值	
对	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0001	0.0017	0.0015	×0.1	0.00015	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0001	0.0062	0.0055	×0.01	0.000055	
	O ₂ CDD	0.0002	0.049	0.044	×0.001	0.000044	
ΣCDD		0.0002	0.056	0.050	×0.111	0.000055	
二苯	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0001	0.0034	0.003	×0.5	0.0015	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0001	0.012	0.011	×0.1	0.00011	
	ΣCDF	0.0001	0.0062	0.0055	×0.211	0.000055	
并呋喃	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.0001	0.0026	0.0023	×0.1	0.00023	
	2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0002	0.0090	0.0080	×0.1	0.00080	
	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0002	0.019	0.017	×0.01	0.00017	
ΣCDF		0.0002	0.0029	0.0026	×0.01	0.000026	
O ₂ CDF							

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

检测点: 炉排炉废气排放口					
采样样品编号: XHOF24011102					
采样时间段: 2024.01.11 13:54~15:54					
截面	3.1416	m²	标干流量	73315	Nm³/h
参数	结果	单位	参数	结果	单位
烟温	150.4	℃	含湿量	24.83	%
流速	12.5	m/s	废气流量	14333	m³/h
截面	3.1416	m²	标干流量	73315	Nm³/h