

盈峰环境

鄱阳县绿

2,0





一、前
二、企 本情况
三、监 点及频次
四、监 价标准
五、监 的方法
六、监 证
七、自 信息公布

二、前言


为贯彻落实《国家重点监控企业的基本情况


三、企业概况

1、企业基本情况

序号	
1	企
2	行
3	建
4	环保
5	设
6	实
7	环
8	工程
9	年平
10	占
11	工艺
	生产
	处理
	垃圾
	发电


炉渣可以处理后作为水泥固化剂具有回收利用。




类别
有组织废气
无组织废气
废水
噪声
固废

三、监测

序号	检查内容			
1	季度常规检测一次	厂界臭气	厂界臭气	
		厂界天，EMOx量	厂界天，EMOx量	
		CN氰化物		
		地下性氮盐化、水解氨酸氰镉		
		废NH3		
2	季度常规检测一次	厂界臭气	厂界臭气	
		厂界天，EMOx量	厂界天，EMOx量	
		CN氰化物		



锌

县级

鄱阳

色东

/L)

(mg

L)

mg/

L)

mg/

L)

mg/

/L)

(mg

/L)

(mg

L)

ng/

/L)

(mg

L)

ng/

)

ng/

)

ng/L

(mg/

体(

L)

(mg/

数(

L)

(mg/

/L)

(mg/

)

ng/L

)

ng/L

g

d

p

英

OD

氮

H

N)

H3-

类

铅

值

物油


汞

量

氧

铬

物





不境空

3、噪声平个标准
界噪声执行《工
下表：
见

类别	
界	噪声
厂	连续平

4、固废固废执行《生活垃
表：

类别	
固废	渣、飞（炉灰）



固废（


固废（

5、土

土壤执

类

土





2、废气

废

镉

铅、砷、

3、噪

4、固

汞、铜

5、土

1、

2、

六、

1、

1.1

1.2

1.3

1.4


2、

2.1

2.2

七、

2.1 基
等；
2.2 自
信息：
企业名
2.3 自 行
监测方
称、
标情
案：
2.4 记；
监测结果：全
3、公
3.1 手
源监测
布
时限
3.2 自 工
监测数
3.3 20
监测数
年 1 月


项目所在地
图例
大气监测点
地表水监测点