

武华委检字

E-mail : hz@hztesting.com

217

武

又

仙桃绿

仙

来有限

告 公 司

7) 号

项目名称:
委托单位:
检测类别:
报告日期:

名称:

单位:

类别:

日期:

LTD.

027-8796590-888

电有限公司土

311

保发电有限公

监测

月 29 日

壤监测

司



2050495

正环境



华
HUA

ZHE

色
天
交
负
书
面
诉。

本



栋



宜



裹



正
ZHENG

任
受仙核
月 0 日对
月 5 日~1

企

企

监

垃圾 烧 量

三、

检 类别

裹

四、

样 品

检 测

土

五、

检 测

类别

裹

六、

检 测

类别

裹



H

验

2

后

马

的

复



1

H

华正
HUAZHENG

TESTING CO., LTD.
Fax: 87968591

七、

检测
TESTING

检测

监测日期

结果

监测点

1

2023 年
1 月 10 日

备
表 2

注：1、土
告第 中第一
2、

编号：IHB

执行《土

类用地筛选值

噁英类为外

C-03-S-231

编

日 制人：

期：20

HUHAN

Call : 027



附表 量控制结果

检测项目	标准
铜	
镍	
锌	

附表

检测项目	曲线中间点浓度 (mg/L)
铜	0.800
镍	0.400
锌	0.000

检测项目	平均值测定
pH 值 (pH 试纸)	7.0

检测结果一览表

检测项目	检测结果
铜	0.004
镍	0.000
锌	0.000
相对误差 (%)	0.66

点复测结果一览表

检测项目	相对误差 (%)
铜	0.000
镍	0.000
锌	0.000
相对误差 (%)	0.00

结果一览表

检测项目	检测结果
铜	0.000
镍	0.000
锌	0.000
相对误差 (%)	0.00

评价

合格

合格

合格

评价

合格

合格

合格

合格

评价

合格