



华正检测
HUAZHENG TESTING CENTER

武汉

22

华

1712

项目名称
委托单位
检测类别
检测报告日期

一、
红色检
二、
无效;
三、
负责,
四、
五、
书面形
诉

本项与
汉
6
宜
襄



JA
379

1月

HE

月日二

受日

垃圾

垃圾

二

有排

备注

四

身

样

五

有排

有排

类影
文编
废

WUHAN 1

Call: C 27 1

NG
T S
7968530



正检
ENG
TES

类别

别

检

项

第2

项

铜

项

果

项

霜

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

岩

项

www.fztesti

(10834)

方法

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定

的测定



华正检测
HUZHENG TESTING

检测	类别	样品	项目
----	----	----	----

有组织排放组织废气			
-----------	--	--	--

六、

质量

控制

1、严格执行国家

2、所有检测及分

3、严格执行

4、为检测数据

5、样品检测相关

6、监测

ESTING

079000001

检测。

实验室

分析和数据

线中间

浓度控制表。

E-mail: hz@

第3页 共11

仪器名称及型号

离子色谱仪
3co IC 1925.00
YQ-A-SY-038-

主方法，


实施检测全

设计量检

定期

WUHAN


Call : 027-4UAZHEN



锡及其化合物实测排放浓度 (mg/m ³)	0.00342	0.00272	0.00235	/	/	/
锡及其化合物实测排放浓度 (mg/m ³)	0.000384	0.000388	0.000384	/	/	/
锑、砷、铅、镉、钴、铜、锰、镍及其化合物 (μg/m ³)						

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
2023.02.27	1#	挥发有机物监测排放浓度(mg/m ³)	0.00497	0.00535	0.00360	0.00464	0.01	达标
2023.02.27	1#	非甲烷有机物监测排放浓度(mg/m ³)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01	达标

88







WUHEE
HUAZHONG
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

WUHEE

WUHEE

WUHEE

WUHEE


WUHEE

WUHEE

WUHEE

WUHEE


Call : 027-87987987





WUHAN
HUAZHONG
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

1958



WUHAN
HUAZHONG
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

