华正检测
HUAZHENG TESTING

仙桃绿

仙桃

检测报告专用章

项目

委托

项目

检测

报告

境检


检字 20


名称：

单位：

仙桃绿

WUHAN HUAZHENG TESTIN
Call: 027-87968590





五、

| 检测类别 | | |

七、检测结果

1、有组织排放废气检测结果-1

检测点位	检测项目	检测结果			标准限值			达标情况
		1	2	3				
烟（温）度（℃）		133	136	138	/	/	/	/
烟气流速（m/s）		12.5	12.2	12.7	/	/	/	/
含氧量（%）								
烟气流量（标干）（m³/h）								
二氧化硫实测排放浓度（mg/m³）		15	15	5	ND	ND	/	/
二氧化硫折算排放浓度（mg/m³）		13	0	0	4	100	达标	

无组织其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0143	0.0108	0.0				
硝基氯苯实测排放浓度(mg/m³)	0.0038	0.0078	0.0025	/	/	/	

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价	
		镍及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000441	0.000332	0.000425	/	/	/	
	DA002(2#	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（	0.0184	0.0165					
2024年4月8日	DA003(1#排气筒)（◎2）	二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	8	9	15	/	/	/	
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	8	9	15	11	100	达标	
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.0	3.2	3.0	/	/	/	
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	3.0	3.1	2.9	3	30	达标	
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	155	142	221	/	/	/	
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	157	137	215	170	300	达标	


氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	21.0	17.8	18.5	19.1	60	达标
汞及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0075	0.0287	0.0122	/	/	/
汞及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	0.0076	0.0276	0.019	0.0157	0.05	达标
烟气温度（℃）	137	137	137	/	/	/

监测点位	监测项目	1	2	3	均值	标准限值	达标情况
	铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	^0.0124	^0.0123	^0.0133	/	/	/
	铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000125	0.000106	0.000116	/	/	/
	铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	^0.00586	^0.00546	^0.00718	/	/	/
	铜及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00979	0.00891	0.00909	/	/	/

2、有组织排放废气检测结果-2

检测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
			1	2	3			
		烟气温度（℃）	133.9	136.8	137.8	136.2	/	/
		烟气流速（m/s）	12.2	12.5	12.3	12.3	/	/





附

2：现场

