贝环境检测字（2024）第 H0592 号

[illegible]

江西贝源检测技术有限公司
检验检测专用章

报告声明

1、本公司保证检测的[illegible]准确性，对检测数据负检测技术责[illegible]

[illegible]

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责[illegible]

[illegible]报告室提出复检申请，对于性能不稳[illegible]

[illegible]公司书面批准，不得部分复制本报告；本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料:

单位：江西省贝源检测技术有限公司

[illegible]

[illegible]

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的地下水进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡[illegible]

联 系 人：陈涛

联系电话：[illegible]

[illegible]

表 1 检测项目一览表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
地下水	[illegible]	[illegible]定法（GB/T 74[illegible]） 生活饮用水标准检验方法[illegible]	[illegible]	[illegible]mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（HJ 503-2009）	紫外可见分光光度计 [illegible]/JX-BY(a)-30	0.000[illegible]mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]（HJ 484-2009）	[illegible] JX-BY(a)-30	[illegible]
	氟化物	水质 无机阴离子（[illegible]、Br⁻、NO₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法（HJ 84-2016）	[illegible] CIC-D100 JX-BY(a)-27	0.006mg/L
	亚硝酸盐			[illegible]
	硝酸盐（以N计）			0.004mg/L
	硫酸盐			0.018mg/L
	氯化物			0.007mg/L
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法（HJ 694-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.04μg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	[illegible]	
采样时间	2024.04.07			
样品性状	均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。			
检 测 结 果				
采样点位及编号	1 号点	2 号点	3 号点	[illegible]
总硬度，mg/L	45	17	33	≤450
溶解性总固体，mg/L	157	98	116	≤1000
高锰酸盐指数，mg/L	0.82	0.84	0.62	—
硫酸盐，mg/L	0.854	1.15	2.07	≤250
氯化物，mg/L	7.84	8.30	1.15	≤250
锰，mg/L	0.08	0.04	0.07	≤0.10
铜，[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总大肠菌群，MPN/100mL	<2	<2	<2	≤3.0
挥发酚，mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002
氟化物，mg/L	0.060	0.059	0.068	≤1.0
汞，mg/L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	4×10⁻⁵L	≤0.001
砷，mg/L	3.55×10⁻³	3.06×10⁻³	1.72×10⁻³	≤0.01

备注："L"表示检测结果低于方法检出限。

续表 5 地下[illegible]

项目类别	地下水	[illegible]	[illegible]	委托抽/采样
[illegible]性状	均为无色、无气味、无肉眼可见物。			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.004L	≤0.05
铅，mg/L	2.90×10^{-3}	3.66×10^{-3}	1.10×10^{-3}	≤0.01

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

[illegible]

附图：

纬度：29.281543
地址：江西省上饶市鄱阳县高屋
时间：2024-04-07 16:25:20
备注：绿色东方
纬度：29.281793
地址：江西省上饶市鄱阳县北塘村
时间：2024-04-07 15:53:11
备注：绿色东方