(2025年第1季度)

Project Name

[illegible]环保有限公司

Customer

声　　明

1、报告若未加盖"检验检测专用章"、无授权签发人签字，一律无效。

[illegible]

[illegible]

3、采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。

[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位	醴陵兆阳环保有限公司	**委托单位地址**	湖南省株洲市醴陵市茶山镇岩罗坪村
受检单位	醴陵兆阳环保有限公司	**受检单位地址**	湖南省株洲市醴陵市茶山镇岩罗坪村潭湾组
样品来源	现场采样	**采样日期**	2025.09.24
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

样品类别	采样技术规范	采样仪器名称及编号
废水	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019、[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	GB 11901-1989》	SENT/YQC-010	[illegible]
废水	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》[illegible]	聚四氟乙烯滴定管 [illegible]	[illegible]
	氨氮	[illegible]光度法》HJ 535-2009	UV759 SENT/YQD-004	0.025mg/L

本页结束

SINOENVIRON

检测报告

附图2：采样照片