HNZYT-JW-BG/JH-02/F/0

221601060139

检 测 报 告

河南省政院检测有限公司

声 明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司”检验检测专用章无效。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告

检 测 报 告

一、基本信息

检测类别	废气	分析日期	[illegible]

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内。

3、[illegible]

4、[illegible]

5、所使用的关键试剂、耗材均符合相关规范要求；

检测分析方法

类别	检测标准（方法）名称	仪器设备名称及型号	检出限
废气	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260D	1.0mg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	热脱附仪 TurboMatrix ATD 650	0.05μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B	1
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	热脱附仪 TD-100-xr	0.07μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 iCAPRO	0.07μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	HNZYTSB-HJ-248	0.07μg/m³
废气	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘（气）测试仪 ZR-3260D	1.0mg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	热脱附仪 TurboMatrix ATD 650	0.05μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 7890B-5977B	1
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	热脱附仪 TD-100-xr	0.07μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气相色谱质谱联用仪 iCAPRO	0.07μg/m³
废气	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	HNZYTSB-HJ-248	0.07μ

检 测 报 告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	采样日期	检测项目	标干流量（m^3/h）	检测结果 实测浓度（mg/m^3）	检测结果 折算浓度（mg/m^3）	检测结果 排放速率（kg/h）	限值要求（mg/m^3）	排气筒高度（m）	氧含量（%）
			7.71×10^4						9.4
	2025.7.11	汞	7.25×10^4	ND	/	/	0.02		
			8.39×10^4						
		铊	8.68×10^4	ND	/	/	--		
			8.69×10^4						
放口	2025.	锑	8.68×10^4						
				ND	/	/	--		

检 测 报 告

检测点位	检测项目	检测结果						执行标准限值	是否达标
		第一次	第二次	第三次	第四次	第五次	第六次		
点位	项目	单位							

备注：“ND”表示检测结果低于检出限，“检出限”后为检出限数值。

审 核：

编 制：

1660

泌阳云丰和新能源电力有限公司

烟气参数表

20	134.2	28.7	
	133.9	28.5	