



231712050363



环境监测报告

2025年8月有组织废气监测(一)

委托单位: 仙桃绿色东方环保装备有限公司



说 明

1502

中国疾病预防控制中心

中国疾病预防控制中心




报告编号: 迅捷检字[2025]A1039号

檢測報告

一、检测情况

4. 姓名: 王元, 1830/284/66

<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					
<p>      </p>					

Age Group	No (%)	Yes (%)	Don't know (%)	Refuse to answer (%)
18-24	10	10	70	10
25-34	10	10	70	10
35-44	10	10	70	10
45-54	10	10	70	10

1. *Pharmaceutical Innovation and the Role of the State*
 2. *The Impact of Intellectual Property Rights on Drug Development*
 3. *The Role of Government in Regulating the Pharmaceutical Industry*
 4. *The Impact of Globalization on the Pharmaceutical Industry*
 5. *The Role of the Pharmaceutical Industry in Public Health*
 6. *The Impact of the Pharmaceutical Industry on the Environment*
 7. *The Role of the Pharmaceutical Industry in the Development of New Drugs*
 8. *The Impact of the Pharmaceutical Industry on the Health of the Poor*
 9. *The Role of the Pharmaceutical Industry in the Development of New Technologies*
 10. *The Impact of the Pharmaceutical Industry on the Health of the Elderly*

[illegible]



RECEIVED

Figure 9



招生编号: 闽捷检字[2025]Y1039号

	(mg/m ³)						
	排放速率 (kg/h)	7.77×10 ⁻²	5.56×10 ⁻²	9.34×10 ⁻²	7.56×10 ⁻²	/	/

注：有组织废气排放标准限值执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18466-2011）。

表 2-2-1 各分項工程質量驗收合格數		表 2-2-2 各分項工程質量驗收合格數		表 2-2-3 各分項工程質量驗收合格數		表 2-2-4 各分項工程質量驗收合格數	
分項工程名稱	驗收合格數	分項工程名稱	驗收合格數	分項工程名稱	驗收合格數	分項工程名稱	驗收合格數
1. 土方工程	100%	2. 基礎工程	100%	3. 主体结构工程	100%	4. 装饰装修工程	100%
5. 安装工程	100%	6. 电气工程	100%	7. 给排水工程	100%	8. 暖通工程	100%
9. 消防工程	100%	10. 环保工程	100%	11. 其他工程	100%	12. 合计	100%



报告编号: 迅捷检字[2023]YX1039号

报告编号: 迅捷检字[2023]YX1039号

报告编号: 迅捷检字[2023]YX1039号

	基准氧含量排放浓度 (mg/m ³)	1.01×10 ⁻³	1.20×10 ⁻³	1.16×10 ⁻³	1.13×10 ⁻³	/	/
	排放速率 (kg/h)	5.16×10 ⁻⁵	6.63×10 ⁻⁵	6.52×10 ⁻⁵	6.10×10 ⁻⁵	/	/
	实测排放浓度 (mg/m ³)	2.47×10 ⁻²	2.61×10 ⁻²	2.60×10 ⁻²	2.56×10 ⁻²	/	/

	排放速率 (kg/h)	1.91×10 ⁻³	1.70×10 ⁻³	1.79×10 ⁻³	1.70×10 ⁻³	/	/
--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	---

	排放速率 (kg/h)	6.49×10 ⁻⁴	4.36×10 ⁻⁴	4.85×10 ⁻⁴			
--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

钴	基准氧含量排放浓度 (mg/m ³)	4.38×10 ⁻⁴	5.45×10 ⁻⁴	4.99×10 ⁻⁴	4.94×10 ⁻⁴	/	/
	排放速率 (kg/h)	2.22×10 ⁻⁵	2.95×10 ⁻⁵	2.49×10 ⁻⁵	2.44×10 ⁻⁵		
	实测排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	/	/
	基准氧含量排放浓度						

检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人员	检测地点	检测环境	检测备注
检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人员	检测地点	检测环境	检测备注
检测项目	检测结果	检测单位	检测日期	检测人员	检测地点	检测环境	检测备注

2.2 高锰酸钾

本标准规定了高锰酸钾的测定方法。

本标准适用于高锰酸钾的测定。

本标准规定了高锰酸钾的测定方法。


本标准规定了高锰酸钾的测定方法。

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of α -methylstyrene initiated by TiCl_4 in CH_2Cl_2 at -78°C . The polymerization was carried out in the presence of 0.01 mole of TiCl_4 and 0.01 mole of CH_2Cl_2 in 10 ml of CH_2Cl_2 . The initial concentration of the monomer was varied from 0.01 to 0.1 mole/l. The polymerization was carried out for 10 min. The polymerization was carried out in the presence of 0.01 mole of TiCl_4 and 0.01 mole of CH_2Cl_2 in 10 ml of CH_2Cl_2 . The initial concentration of the monomer was varied from 0.01 to 0.1 mole/l. The polymerization was carried out for 10 min.

图 1-1-1 电扇开关 4, 插座控制线连接电扇开关 5

表 4 废气空白检测结果统计表

Architectural floor plan of the 1st floor of the 'Kōshū-ji' (興修寺) temple. The plan shows various rooms and corridors, including the main hall (大雄殿), lecture hall (講堂), and storage hall (庫裏). The plan is drawn in a traditional Japanese architectural style.



砷	合格	合格
铅	合格	合格
铬	合格	合格
铜	合格	合格
锰	合格	合格
镍	合格	合格
钴	合格	合格



国家环境监测中心

Zhongguo Huancuo

11:00

1

环境空气质量监测数据

11:00

11:00

11:00

11:00

铜


元素测定电感耦合等离子体质谱法(HJ 657-2013)

ICP-MS 7500 型

电感耦合等离子体

XRF-XRF101 10020021

10020021





福建检测

报告编号: 运政检字[2023]第103号

附图1 监测点位示意图

