项目名称

2025年7月噪声监测

（加盖检测报告专用章）

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，涂改无效，部分复印无效，非委托单位出具的报告不具备法律效力，仅供参考。

2.本报告不得以

3.由委托单位自行采集的样品，仅对送样品质负责，不对样品来源负责。

4.对本报告有异议，请在收到报告之日起[illegible]内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

5.若委托单位对本报告提出异议，请在收到报告[illegible]个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

6.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密负有保密义务。

7.报告结论中的[illegible]不得作为商业宣传用途。

8.除委托单位要求并在合同中约定外，本报告不得用于产品广告宣传。

9.未经本公司书面批准，不得复制（全文复印除外）本报告。

10.[illegible]

11.[illegible]

12.[illegible]

13.[illegible]

14.[illegible]

15.[illegible]

迅捷检测 报告编号：迅捷检字[2025]X804 号

检测报告

一、检测情况

1、项目名称：仙桃[redacted]

表1 检测基本情况一览表

噪声	△2#南厂界外 1m 处	[redacted] N30.344710°	厂界环境噪声	昼间、夜间各检测 1 次

二、检测结果

噪声检测结果见表 2

表2 噪声检测结果表

检测类别	检测点位	检测结果 Leq [dB(A)] 2025.7.1			
		昼间	夜间	夜间最大声级	
噪声	△1#东厂界外 1m 处	56	46	61（偶发）	/
	△2#南厂界外 1m 处	56	44	/	60（频发）
	△3#西厂界外 1m 处	57	47	63（偶发）	/
	△4#北厂界外 1m 处	55	46	/	58（频发）

三、质量控制

声级计校准结果见表3。

表 3 声级计校准结果统计表

检测时间	检测前校准值	检测后校准值	检测前后校准示值偏差	检测前后校准示值偏差允许范围	评价
2025.7.1（昼间）	93.8dB	93.8dB	0dB	≤0.5dB	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放 标准 GB 12348-2008	AWA5688型 多功能声级计	XJCY001-05

附图 1 监测点位示意图

