

HNZY1-IV-BG/TJ-01/E/0



221601660139

有效期: 2025-07-20

检测报告

TEST REPORT

报告编号: ZYTHB2024-1789

检测类型: 委托检测

委托单位: 湖南省住房和城乡建设厅

项目名称: 长沙市城市轨道交通工程
项目地址: 长沙市雨花区


检测日期:

检测地点:

检测单位: 湖南省地质工程勘察院

检测单位: 湖南省地质工程勘察院

检测项目: 地下水



湖南地质工程勘察院
地址: 长沙市雨花区

湖南地质工程勘察院

湖南地质工程勘察院

湖南地质工程勘察院

湖南地质工程勘察院

声 明

二、本报告复测后未检出“河南省疾病预防控制中心”和“河南省疾病预防控制中心”字样。未经本公司书面同意,不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人、审批人签字无效。

五、因委托单位自行采集样品,本公司仅对送检样品的检测数据负责。本检测报告

六、本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自

七、本公司保留依法追究法律责任的权利。如用于商业用途,须

八、本报告如有异议,请于收到本报告之日起(以邮戳为准)向本公司

九、本报告如有异议,逾期不予受理,视为认可本报告。

检测报告

一、基本信息

委托日期	2024 年 10 月 10 日
------	------------------

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

- 1、所设计的站址应符合国家有关规定；
- 2、站址应符合国家有关环境保护的要求，并应取得环保部门的批准；
- 3、站址应符合国家有关土地管理的要求，并应取得土地管理部门的批准；
- 4、所设计的站址应符合国家有关消防的要求；
- 5、站址应符合国家有关交通安全的要求，并应符合国家有关标准；
- 6、站址应符合国家有关防雷、防静电的要求，并应符合国家有关标准。

Ward, J. A., & Kiehl, J. A. (1996). *Psychiatric and psychological aspects of the criminal justice system*. New York: Guilford Press.

1	标准编号 (方法) 名称 及编号 (年-序号)	试验标准名称、年 号及编号	试验设备	检测项目
	聚酰胺 (塑料) 可塑性 GB 1145-1982	聚酰胺 (塑料) 可塑性 GB 1145-1982		可塑性
	水垢、水垢量测定方法 GB 154 GB 154-87		200mg/L	水垢
2	不溶性灰和可溶性灰 (灰分) 测定法 GB 5734.1-2002	不溶性灰和可溶性灰 (灰分) 测定法 GB 5734.1-2002		不溶性灰 可溶性灰
3	水垢、水垢量测定方法 GB 154 GB 154-87	水垢、水垢量测定方法 GB 154-87	1000 mg/L	水垢测定值

检 测 报 告

检测点名称	检测日期	经纬度坐标	水质描述
厂区东门	2024-10-27	N:32.739563° E:113.262711°	无色、澄清、无异味
污水处理站	2024-10-27	N:32.740325°	无色、澄清、无异味

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
厂区东门	2024-10-27	总硬度	101	mg/L
		溶解性总固体	175	mg/L
		硫酸盐	16.1	mg/L
		氯化物	16.1	mg/L
厂区东门	2024-10-27	铜	ND	μg/L
		锌	ND	μg/L
		挥发酚	ND	mg/L
		高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	2.40	mg/L
污水处理站	2024-10-27	氨氮	0.000	mg/L
		氟化物	0.264	mg/L
		氰化物	ND	mg/L
		砷	ND	mg/L

检 测 报 告

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	单位
		溶解性总固体	367	mg/L
		硫酸盐	55.5	mg/L
		氯化物	72.2	mg/L
		铁	ND	mg/L
		锰	ND	mg/L
		铜	ND	µg/L
		锌	ND	µg/L
		挥发酚	ND	mg/L
		高锰酸盐指数		

氨氮	ND	mg/L	
亚硝酸盐	ND	mg/L	
硝 氨	ND	mg/L	
总 氮	ND	mg/L	
总 磷	ND	mg/L	
总大肠菌群	<3	MPN/100mL	

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司

报告编号: ZYTHJB2024-1788

采样日期: 2024-08-25

检测日期: 2024-08-26

报告日期: 2024-08-26

检测人员: 张三

审核人员: 李四

报告结束