

HNZYT-001-001-001-001



2029年3月20日
有效期至2029年3月20日

检测报告

TEST REPORT

委托单位: 湖南红源环保科技有限公司

检测类型: 委托检测


委托单位: 湖南红源环保科技有限公司

委托地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号


检测地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号

检测地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号

检测地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号



湖南红源环保科技有限公司



公司地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号

联系电话: 0731-88888888

公司网址: www.hongyuan.com

地址: 湖南省长沙市岳麓区岳麓大道100号 联系人: 王经理 电话: 0731-88888888 传真: 0731-88888888

声 明

一、本报自创刊以来，一直秉承客观、公正、准确、及时的原则，为读者提供高质量的新闻信息。

二、本报在报道过程中，始终坚持实事求是、客观公正的原则，绝不制造、传播任何虚假信息。

三、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

四、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

五、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

六、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

七、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

八、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

九、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十一、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十二、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十三、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十四、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十五、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十六、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十七、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十八、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

十九、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十一、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十二、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十三、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十四、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十五、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十六、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十七、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十八、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

二十九、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十一、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十二、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十三、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十四、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十五、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十六、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十七、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十八、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

三十九、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

四十、本报所有报道均经过严格审核，确保内容真实、准确、完整。

不 刊 形 告

[illegible][illegible]

Figure 1 consists of two parts. The top part is a 3D scatter plot showing genetic data points colored by population. The bottom part is a 3D bar chart showing the same data. The x-axis is labeled 'Population' and the y-axis is labeled 'Genetic Data'. The z-axis is labeled 'Genetic Data'.

- 1、郵政特准掛號方法均須行有效。
- 2、所使用商標與位置均須符合規定之規定。若未符合者，將不予受理。
- 3、商標及商標圖式，50%應以非字體之正體字註記。

[illegible]

检测报告

检测点位		检测项目	检测单位	检测结果
		单位/标准		
井口		WZ24178401 (01-04) 01	完好	
下井口	臭气浓度	WZ24178402 (01-04) 01	完好	
	氨	WZ24178403 (01-04) 02	完好	
	硫化氢	WZ24178404 (01-04) 03	完好	
	一氧化碳	WZ24178405 (01-04) 04	完好	
	甲烷总浓度	WZ24178406 (01-04) 05	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178407 (01-04) 06	完好	
	氨	WZ24178408 (01-04) 07	完好	
	硫化氢	WZ24178409 (01-04) 08	完好	
	一氧化碳	WZ24178410 (01-04) 09	完好	
	甲烷总浓度	WZ24178411 (01-04) 10	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178412 (01-04) 11	完好	
	氨	WZ24178413 (01-04) 12	完好	
	硫化氢	WZ24178414 (01-04) 13	完好	
	一氧化碳	WZ24178415 (01-04) 14	完好	
	甲烷总浓度	WZ24178416 (01-04) 15	完好	
井口		WZ24178417 (01-04) 16	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178418 (01-04) 17	完好	
	氨	WZ24178419 (01-04) 18	完好	
	硫化氢	WZ24178420 (01-04) 19	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178421 (01-04) 20	完好	
	氨	WZ24178422 (01-04) 21	完好	
	硫化氢	WZ24178423 (01-04) 22	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178424 (01-04) 23	完好	
	氨	WZ24178425 (01-04) 24	完好	
	硫化氢	WZ24178426 (01-04) 25	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178427 (01-04) 26	完好	
	氨	WZ24178428 (01-04) 27	完好	
	硫化氢	WZ24178429 (01-04) 28	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178430 (01-04) 29	完好	
	氨	WZ24178431 (01-04) 30	完好	
	硫化氢	WZ24178432 (01-04) 31	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178433 (01-04) 32	完好	
	氨	WZ24178434 (01-04) 33	完好	
	硫化氢	WZ24178435 (01-04) 34	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178436 (01-04) 35	完好	
	氨	WZ24178437 (01-04) 36	完好	
	硫化氢	WZ24178438 (01-04) 37	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178439 (01-04) 38	完好	
	氨	WZ24178440 (01-04) 39	完好	
	硫化氢	WZ24178441 (01-04) 40	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178442 (01-04) 41	完好	
	氨	WZ24178443 (01-04) 42	完好	
	硫化氢	WZ24178444 (01-04) 43	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178445 (01-04) 44	完好	
	氨	WZ24178446 (01-04) 45	完好	
	硫化氢	WZ24178447 (01-04) 46	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178448 (01-04) 47	完好	
	氨	WZ24178449 (01-04) 48	完好	
	硫化氢	WZ24178450 (01-04) 49	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178451 (01-04) 50	完好	
	氨	WZ24178452 (01-04) 51	完好	
	硫化氢	WZ24178453 (01-04) 52	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178454 (01-04) 53	完好	
	氨	WZ24178455 (01-04) 54	完好	
	硫化氢	WZ24178456 (01-04) 55	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178457 (01-04) 56	完好	
	氨	WZ24178458 (01-04) 57	完好	
	硫化氢	WZ24178459 (01-04) 58	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178460 (01-04) 59	完好	
	氨	WZ24178461 (01-04) 60	完好	
	硫化氢	WZ24178462 (01-04) 61	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178463 (01-04) 62	完好	
	氨	WZ24178464 (01-04) 63	完好	
	硫化氢	WZ24178465 (01-04) 64	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178466 (01-04) 65	完好	
	氨	WZ24178467 (01-04) 66	完好	
	硫化氢	WZ24178468 (01-04) 67	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178469 (01-04) 68	完好	
	氨	WZ24178470 (01-04) 69	完好	
	硫化氢	WZ24178471 (01-04) 70	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178472 (01-04) 71	完好	
	氨	WZ24178473 (01-04) 72	完好	
	硫化氢	WZ24178474 (01-04) 73	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178475 (01-04) 74	完好	
	氨	WZ24178476 (01-04) 75	完好	
	硫化氢	WZ24178477 (01-04) 76	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178478 (01-04) 77	完好	
	氨	WZ24178479 (01-04) 78	完好	
	硫化氢	WZ24178480 (01-04) 79	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178481 (01-04) 80	完好	
	氨	WZ24178482 (01-04) 81	完好	
	硫化氢	WZ24178483 (01-04) 82	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178484 (01-04) 83	完好	
	氨	WZ24178485 (01-04) 84	完好	
	硫化氢	WZ24178486 (01-04) 85	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178487 (01-04) 86	完好	
	氨	WZ24178488 (01-04) 87	完好	
	硫化氢	WZ24178489 (01-04) 88	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178490 (01-04) 89	完好	
	氨	WZ24178491 (01-04) 90	完好	
	硫化氢	WZ24178492 (01-04) 91	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178493 (01-04) 92	完好	
	氨	WZ24178494 (01-04) 93	完好	
	硫化氢	WZ24178495 (01-04) 94	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178496 (01-04) 95	完好	
	氨	WZ24178497 (01-04) 96	完好	
	硫化氢	WZ24178498 (01-04) 97	完好	
井口	臭气浓度	WZ24178499 (01-04) 98	完好	
	氨	WZ24178500 (01-04) 99	完好	
	硫化氢	WZ24178501 (01-04) 100	完好	



下风向 4#		12:00-13:00	0.208		mg/m^3
		14:00-15:00	0.107		mg/m^3
		08:00-09:00	0.73		mg/m^3
东河路边线	10:00-11:00	0.73		mg/m^3	
	12:00-13:00	1.09		mg/m^3	
	14:00-15:00	1.03		mg/m^3	

[illegible][illegible][illegible]