231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

讯捷检字[2024]X1134号

目名称： 2024年10月填埋场地下水检测

托单位： 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别： 委托监测

告日期： 2024年11月[illegible]日

（加盖检测报告专用章）

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及 MA 章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

[illegible]，或送检样品检测结果负责。

[illegible]

可提出复检申请，同时附上报告原件并预付复检费。

[illegible]

本报告未经同意不得作为商业广告使用。

[illegible]

公司地址：湖北省仙桃市长埫口镇[illegible]工业园创新路1号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000

检测报告

1、项目名称：2024年10月枯水期地下水检测

2、[illegible]

[illegible]

检测基本情况见表 1，样品信息见表 2，监测点位示意图见附图 1，现场监测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

[illegible]

采样时间	检测点位	样品性状	样品编号
2024.10.29	▽1#项目厂界上游 1km	无色、透明、无气味、无浮油	S241029811
	▽2#项目厂区内	无色、透明、无气味、无浮油	S241029821
	▽3#项目厂界下游 1km	无色、透明、无气味、无浮油	S241029831

二、检测结果

地下水检测结果见表 3。

表 3 地下水检测结果表

检测项目	检测结果		
	[illegible]	[illegible]	▽3#项目厂界下游
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

氟化物（mg/L）	0.181	0.169	0.180
氯化物（mg/L）	0.581	0.571	0.577
硫化物（mg/L）	ND	ND	ND
阴离子表面活性剂（mg/L）	0.061	0.074	0.078
六价铬（mg/L）	ND	ND	ND
氰化物（mg/L）	ND	ND	ND
汞（mg/L）	ND	ND	ND
钠（mg/L）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
硒（mg/L）	ND	ND	ND
砷（mg/L）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

甲苯（μg/L）	ND	ND	ND

注：ND 表示低于方法检出限，下同。

三、质量控制

[illegible]

	测定结果	评价	测定结果	评价	测定结果	评价
高锰酸盐指数	——	——	ND	合格	——	——
[illegible]			ND	合格		
氨氮	——	——	ND	合格	——	——
氰化物	——	——	ND	合格	——	——
氟化物	——	——	ND	合格	——	——
亚硝酸根	——	——	ND	合格	——	——
硝酸根	——	——	ND	合格	——	——
硫酸根			ND	合格		

阴离子表面活性剂	——	——	ND	合格	——	——
六价铬	——	——	ND	合格	——	——
氰化物	——	——	ND	合格	——	——
汞	ND	合格	ND	合格	——	[illegible]
钠	ND	合格	ND	合格	——	——
镉	[illegible]	[illegible]	ND	合格	[illegible]	[illegible]

[illegible]	ND	合格	ND	合格	ND	合格

[illegible]	合格	合格	合格	合格	合格
碘化物	合格	合格	合格	合格	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

汞	合格	合格	合格	合格	合格
钠	合格	合格	合格	/	/

铅	合格	合格	合格	合格	/
硒	合格	合格	合格	合格	/
三氯甲烷	合格	/	/	合格	合格

[illegible]	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PH检测计	XJFX003-05	/
度	水质 色度的测定 铂钴比色法 GB 11903-89	/	/	5度

指数	GB 11892-89	[illegible]滴定管	[illegible]	[illegible]
[illegible]	水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻ [illegible]、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪	[illegible]X007-01	[illegible]
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]光度法 [illegible]	[illegible]光度计	[illegible]	[illegible]
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 [illegible]	TU-1901型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.004mg/L

钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-89	TAS-990AFG 型石墨炉原子吸收分光光度计	XJFX006-01	0.01mg/L
硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8220 型原子荧光光度计	XJFX012-01	0.4μg/L
[illegible]	水质 65种元素的测定 电感耦 [illegible]	ICP-MS 7800 型 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	1.15μg/L
[illegible]	水质 65 种元素的测定 电感耦 [illegible]	ICP-MS 7800 型 [illegible]	[illegible]	[illegible]
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版）》国家环境保护总局（2002 年）第五篇 第二章 第五节（一）多管发酵法	303-3SB 型电热恒温培养箱	XJFZ006-02	2MPN/100mL
[illegible]	水质 细菌总数 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] HJ 639-2012	[illegible]	[illegible]	[illegible]
甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 [illegible]	GC8860-5977B [illegible]	[illegible]	[illegible]



▽3#项目厂界下游 1km　　▽1#项目厂界上游 1km　　▽2#项目厂区内