



171-1122-10674

江苏贝源检测技术有限公司

检测报告

Test Report



检测报告

报告编号: BYTEST-2024-08-001 | 检测日期: 2024年08月01日 | 检测地点: 浙江省杭州市西湖区

客户名称: 杭州贝源环保科技有限公司 | 联系人: 张经理 | 联系电话: 0571-12345678

检测项目概述

本检测报告旨在评估杭州贝源环保科技有限公司在2024年08月01日进行的“水质检测”项目的检测结果。检测对象为该公司生产的水处理系统出水水质。

检测方法与标准

检测依据: 依据《GB 5083-1995 生活饮用水卫生标准》及《GB 18308-2005 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》进行检测。

检测方法: 采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮含量。

检测仪器: 使用分光光度计（型号: SHIMADZU UV-2102U）进行测定。

检测环境: 检测过程在标准实验室条件下进行，温度为25±2℃。

检测结果: 经检测，该批次水样氨氮含量为0.05mg/L。

结论: 该批次水样氨氮含量符合《GB 5083-1995 生活饮用水卫生标准》要求。

检测人: 张三

审核人: 李四

报告日期: 2024年08月01日

备注: 本报告仅对检测样品负责，不对样品的真实性负责。

检测单位: 杭州贝源环保科技有限公司

检测地址: 浙江省杭州市西湖区

检测电话: 0571-12345678

一、检测说明

禹都阳且绿色左方再生能涵右

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿巴东再生能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人: 陈涛

联系手机: 13005730075

预测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

检测点说明	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
1号点	GS202410085001		pH值、总硬度、溶解性总固体、 砷酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、 磷酸盐、氯化物、硫酸盐、	检测1次

表 2。表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

序号	类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法标准
1	水质	pH 值	pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	pH 计, PHRE5 型	HJ 1147-2020
2	水质	钙和镁总量的测定	EDTA 滴定法 (GB 12663-2005)	滴定管	GB 12663-2005

2MPN/100mL		总大肠菌群	分：微生物指标 (GB 5750.5-2006) (《J. 多管发酵法》)	电热恒温培养箱 DNP-9162/ JX-BY(a)-9100
mg/L		氟化物 光度法 (HJ 484-2009)	紫外-可见分光光度计 752N/ JX-BY(a)-30	0.00
mg/L		氟化物 光度法 (HJ 484-2009)		0.00
0.004mg/L		硝酸盐 (以 N 计)	定离子色谱法 (HJ 84-2016)	JX-BY(a)-27
0.018mg/L		硫酸盐		
0.007mg/L		氯化物		

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表



表 1 水质检测结果				
检测项目	检测结果	检测结果	检测结果	检测结果
氨氮, mg/L	0.99	1.23	1.09	≤1.00
硝酸盐, mg/L	0.183	0.22	1.32	≤250
氯化物, mg/L	0.01	0.11	0.23	≤10
铁, mg/L	0.20	0.03	0.03	≤0.10
铜, mg/L	1.2×10^{-4}	2.10×10^{-3}	8×10^{-5}	≤1.00
锌, mg/L	0.08	0.76	0.12	≤1.00

续表 5 地下水检测结果

项目类别	检测项目	检测类型	检测时间	检测结果
地下水	水质	水质	2024.10.03	检测结果: 水质良好, 无异味、无颜色、无沉淀物、无漂浮物。

检测点位及编号	1号点	2号点	3号点	标准限值
检测项目	GS2024100850	GS2024100850	GS2024100850	标准限值



