
BTTEST
贝源检测

CMA

BYTEST

测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向报

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。本报告复印件

BYTEST
贝源检测

一、检测说明

受鄱阳县绿色[illegible]有限公司委托，对该单位[illegible]水进行检测

	pH值	玻璃电极法（HJ 1147-2020）	pH计 pHB-5型 JX-BY(c)-76(01)	
mg/L	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法（GB/T 11901-1989）	万分之一天平 ME4E/02 JX-BY(a)-14	4mg
	化学	水质		

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

		（GB/T 7467-1987）	/52N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	纪旺俊、陈思玉	采样时间	2024.12.16

采样时间	2024.12.16
样品性状	微黄、微浑、无浮油、微浊。

检 测 结 果

采样点位及编号	雨水收集池 FS20241216020[illegible]
检测项目	
pH 值，无量纲	7.9
悬浮物，mg/L	[illegible]
[illegible]	10
[illegible]	[illegible]
铅，mg/L	1.71×10^{-3}
镉，mg/L	4.4×10^{-4}
砷，mg/L	3.36×10^{-3}
总铬，mg/L	1.76×10^{-3}
六价铬，mg/L	0.004L

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图：



——报告结束——

编制：李小英　复核：谢光旭　审核：康[illegible]　签发：[illegible]

附图：