231712050363

迅捷检测

检 测 报 告

迅捷检字[2025]X034 号

湖北迅捷检测有限公司

（加盖检测报告专用章）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]若对本报告若有异议，请在收到报告[illegible]个工作日内以书面形式向本公司[illegible]

[illegible]本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

7.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测报告

一、检测情况

总铬

表2 废水样品信息一览表

口	化学需氧量	mg/L	15	16	13	14	100	合格

三、[illegible]

检测项目	实验室空白		全程序空白	
	测定结果	评价	测定结果	评价
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

五日生化需氧量	ND	合格	ND	合格
氨氮	——	——	ND	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	——	——	ND	合格
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ND	[illegible]
总砷	——	——	ND	合格
总铅	——	——	ND	合格
总铬	——	——	ND	合格
石油类	——	——	ND	合格

注：“——”表示根据检测标准无法评价或不需要评价该空白值。

表 5 废水质量控制统计表

检测项目	结果评定		
	现场平行	实验室平行	质控样
pH 值	合格	/	合格

四、检测项目分析方法、主要仪[illegible]

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表6。

表6 检测项目分析方法、方法依据一览表

p[illegible]	[illegible]电极法 HJ 1147-2020	pH 检测计	XJFX003-05	/
悬[illegible]	水质 悬浮物的测定	YTL2204 万分之一[illegible]	[illegible]	[illegible]
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重[illegible]	50ml[illegible]聚四氟乙烯	XJDD01-07	4
[illegible]	水质 五日生化需氧量	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	水质 氨氮的测定	TU-1901 型双光束	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]法 HJ 1226-2021	[illegible]计	[illegible]	[illegible]
总砷	耦合等离子体质谱法	耦合等离子体质谱	XJFY011-01	0.12 [illegible]
[illegible]	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	[illegible]	[illegible]	[illegible]