



221712050363
231712050363



迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X032 号

委托单位:

仙桃城市污水处理有限公司

检测类别:

委托监测

报告日期:

2025 年 1 月 8 日



说 明

1 本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无  章不

得私自涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

说明：本检测报告仅对来样负责，不承诺对来样所代表的环境或产品负责。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性，如来样信息不准确或不完整，可能导致检测结果不准确或不完整。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性，如来样信息不准确或不完整，可能导致检测结果不准确或不完整。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性，如来样信息不准确或不完整，可能导致检测结果不准确或不完整。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性。

本检测报告的有效性依赖于来样信息的准确性和完整性，如来样信息不准确或不完整，可能导致检测结果不准确或不完整。

联系电话：0723-5200866

公司地址：地址



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]X032号

检测报告

检测概况

受委托方委托, 迅捷检测有限公司(以下简称“迅捷检测”)于2025年1月15日, 对委托方提供的固体废物进行了检测。检测地点位于委托方提供的地址。检测项目为固体废物热灼减率。检测频次为1次。

检测依据: 固体废物热灼减率检测技术规范 (GB 18486-2018)。

检测日期: 2025年1月15日。

检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
固体废物热灼减率	1#炉渣	113.111111, 39.900000	热灼减率	1次
固体废物热灼减率	2#炉渣	113.111111, 39.900000	热灼减率	1次

固体废物样品信息	样品名称	样品编号	样品数量
1#炉渣	1#炉渣	G250102711	1kg
2#炉渣	2#炉渣	G250102721	1kg

检测结果

固体废物检测结果见表3。

表3 固体废物检测结果统计表

检测点位	检测项目	单位	检测结果	标准限值	检测结论
1#炉渣	热灼减率	%	1.58	≤5	合格
2#炉渣	热灼减率	%	1.65	≤5	合格

注: 1. 检测依据: 《固体废物热灼减率检测技术规范》(GB 18486-2018)。
2. 检测标准: 固体废物热灼减率检测技术规范 (GB 18486-2018)。
3. 检测标准由委托方提供。

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量把控和管控。

1. 参加检测的技术人员, 均经培训合格并持证上岗。

2. 检测过程严格按照《固体废物热灼减率检测技术规范》(GB 18486-2018)进行。



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2025]XJ032 号

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 委托检验报告

委托单位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
受托单位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
委托日期: 2025年01月01日
受托日期: 2025年01月01日
委托事项: 委托检验报告

检验项目: 热灼减率

委托单位: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

检验项目	检测结果
热灼减率	合格

热灼减率检验结果判定

检验项目	检验结果	判定标准	判定结果
热灼减率	合格	GB 18484-2015	合格



