231712050363

迅捷检测

检测报告

[redacted]

[redacted]

日期：2023年4月11日

[redacted]

湖北迅捷检测有限公司

检测报告专用章

迅捷检测

说 明

检测报告

一、委托单位：[redacted]

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化	[illegible]

表1 废水样品信息一览表

样品类别	检测点位	检测频次	样品性状	样品编号
[illegible]	★垃圾渗滤液	第二次	无色、透明、无气味、无浮油	S250402922

二、检测结果

废水检测结果详见表2。

表2 废水检测结果统计表

检测类别	检测项目	单位	检测结果				标准限值	评价
废水	悬浮物	mg/L	7	8	8	7	30	合格
口	化学需氧量	mg/L	12	11	13	12	100	合格

	总磷	mg/L	0.292	0.128	0.123	0.545	3	合格
	总汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.001	合格
	总铅	mg/L	3.58×10^{-4}	1.52×10^{-4}	1.12×10^{-4}	ND	0.1	合格
	总铬	mg/L	4.03×10^{-2}	3.87×10^{-2}	3.82×10^{-2}	3.92×10^{-2}	0.1	合格
	硫化物	mg/L	ND	ND	ND	ND	1.0	合格
	石油类	mg/L	ND	ND	ND	ND	20	合格

注：“ND”表示检出限以下。

三、质量控制

2、检测仪器设备均经过计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测过程按照《环境监测质量控制技术导则》（HJ 630-2011）采用空白样品、平行双样、质控样等进行质量控制。

硫化物				合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用[illegible]

表 6 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
		重铬酸盐法 GB 11901-89	电子天平		
		水质 化学需氧量的测定 重	50-		
		水质 氨氮的测定	10-1901 型双光束		
	氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.025mg/L
		[illegible]	[illegible]	XJFX011-01	
		[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	HJ 700-2014	仪	
		水质 65 种元素的测定 电感	ICP-MS7800 电感		
		[illegible]	HJ 700-2014	仪	
		水质 65 种元素的测定 电感	ICP-MS7800 电感		
		[illegible]	HJ 700-2014	仪	
		水质 石油类和动植物油类	DM600 型红		



附图 2 现场监测点位图