HNZYT-W-BG/HJ-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

# 检　测　报　告

## TEST　REPORT

报告编号：ZYTHJB2025-0199

检测类别：委托检测

**检测地址**：汝阳县西西环路与金桥路交汇处西南角

**检测类别**：废气

# 声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章[illegible]

[illegible]经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为，擅自[illegible]

[illegible]用的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日[illegible]

汞、镉、锰、钴、镍、铜、砷、锑、铬、铅、铊

3次/天，检测1天

有组织废气

检出限

检测分析

0.2μg/m³

砷

0.02μg/m³

锑

镉

0.005μg/m³

有组织废气

锰

0.05μg/m³

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合

0.2μg/m³

铊

0.005μg/m³

# 检 测 报 告

| 点位 | 项目 | 标干流量 | 氧含量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放速率 | 要求 | 高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|  |  | 8.08×10⁴ | 8.2 | ND | / | / |  |  |
|  | 锰 | 8.28×10⁴ | 8.0 | ND | / | / |  |  |
|  |  | 8.28×10⁴ | 8.0 | ND | / | / | -- |  |
|  |  | 7.89×10⁴ | 8.2 | 2.02×10⁻⁵ | 1.58×10⁻⁵ | 1.58×10⁻⁶ |  |  |
|  |  | 8.08×10⁴ | 8.2 | ND | / | / |  |  |
|  | 锰 | 8.28×10⁴ | 8.0 | ND | / | / | -- |  |
|  |  | 7.89×10⁴ | 8.2 | 6.88×10⁻⁵ | 5.38×10⁻⁵ | 5.43×10⁻⁶ |  |  |
|  |  | 8.08×10⁴ | 8.2 | ND | / | / |  |  |

# 检 测 报 告

| 检测点位 | 检测项目 | 标干流量 | 氧含量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放速率 | 限值要求 | 排气筒高度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | 8.2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | 8.28×10⁴ | 8.0 | ND | / | / | -- | |

铅

锑+砷+

锰+钴+

平均值

| 检测项目 | 标干流量 | 氧含量 | | | 检测点位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰、钴、 | 8.08×10⁴ | 8.2 | 144 | 26.3 | 焚烧炉废气排放口 | 汞、镉、 |
| 铬、铅 | 8.23×10⁴ | 8.0 | [illegible] | [illegible] | | 镍、铜、 |
| 锑 | 7.89×10⁴ | 8.2 | 139 | 26.0 | | 铊、砷、 |

检测的数据负责

备注 只对当时

检测人员：毛宇龙、李鹏飞、

郁风娟、徐孟伟

编 制：

审 核：

签 发：

签发日期：2025