YNZYT-IV-BG/HJ-027E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

[illegible]

# 声　　明

一、本报告未加盖"河南省[illegible]检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖"河南省致院检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效。

未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签[illegible]发人签字无效。

（六）未经本公司同意，本报[illegible]告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为；擅自[illegible]

[illegible]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未提出书面复议申请的，视为认可本报告。

# 检　测　报　告

## 一、基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托编号 | ZYTHJ20250207 | 检测依据 | 详见检测分析方法 |
| | 废气排放口 | 铬、铅、铊 | 3次/天，检测1天 |

## 三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

## 四、检测分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
|---|---|---|---|---|
| | 锑 | | | 0.02μg/m³ |
| | 锰 | | | 0.07μg/m³ |
| | 钴 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单 | 电感耦合等离子体质谱仪 HNZYT-S6-HJ-349 | 0.008μg/m³ |
| | 铅 | | | 0.2μg/m³ |
| | 铜 | | | 0.2μg/m³ |

# 检 测 报 告

| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 样品状态 |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| 点位 | 项目 | 标干流量 (m³/h) | 氧含量 (%) | 实测浓度 (mg/m³) | 折算浓度 (mg/m³) | 排放速率 (kg/h) | 标准 (mg/m³) | 高度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焚烧炉废气排放口 | 汞 | [illegible] | 7.5 | ND | / | / | 0.02 | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | ND | / | / | | |
| | | 平均值 | | ND | / | / | / | |
| | 镉 | 8.41×10⁴ | 8.6 | ND | / | / | | |
| | | 8.34×10⁴ | 7.5 | ND | / | / | -- | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | ND | / | / | | |
| | 铊 | 8.41×10⁴ | 8.6 | ND | / | / | | |
| | | 8.34×10⁴ | 7.5 | ND | / | / | -- | |
| | 镉+铊 | 平均值 | | ND | / | / | 0.05 | |
| | [illegible] | 8.41×10⁴ | 8.6 | 1.30×10⁻⁴ | 1.05×10⁻⁴ | 1.09×10⁻⁵ | | 80 |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | 2.32×10[illegible] | 1.75×10[illegible] | 2.01×10[illegible] | | |
| | | 8.41×10⁴ | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | 5.68×10[illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| | 钴 | 8.41×10⁴ | 8.6 | 2.54×10[illegible] | 2.05×10[illegible] | 2.14×10[illegible] | | |
| | | 8.34×10⁴ | 7.5 | 2.43×10[illegible] | 1.80×10[illegible] | 2.02×10[illegible] | | |
| | | 8.66×10⁴ | 7.6 | 2.25×10[illegible] | 1.68×10[illegible] | 1.95×10[illegible] | | |

# 检　测　报　告

续上表

[illegible]

放口 [illegible] ND [illegible]

[illegible]

样品负责。

附表：烟气参数表

[illegible]