HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

221601060139

检 测 报 告

[illegible]

委托单位：濮阳县子岸新能源电力有限公司

项目名称：濮阳县子岸新能源电力有限公司[illegible]

[illegible]有限公司

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效；

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效；

[illegible]

[illegible]

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

[illegible]

[illegible]

检　测　报　告

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
		固定污染源废气 汞的测定 冷[illegible]法（暂行）	微电脑测汞仪 LYCG-2A	[illegible]
	铜			0.2μg/m³

检　测　报　告

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
[illegible]	汞	[illegible]	完好

	8.22×10^4	7.3	ND	/	/	
汞	8.01×10^4	8.1	ND	/	/	0.02
	7.42×10^4	8.3	ND	/	/	
	8.22×10^4	7.3	6.41×10^{-6}	4.68×10^{-6}	5.27×10^{-7}	

检　测　报　告

	镍	8.01×10⁴	8.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		8.22×10⁴	7.3	ND	/	/		
焚烧炉废气排放口	铬	8.01×10⁴	8.1	ND	/	/	--	80
		7.42×10⁴	8.3	ND	/	/		
		8.22×10⁴	7.3	ND	/	/		
	铅	8.01×10⁴	8.1	ND	/	/	--	

备注　1."ND"表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

2.执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 41/2556-2023 中的表1，排气筒高度为80 米，基准氧含量为11%，此信息均由客户提供；

镍、铜、铬、铅	8.22×10⁴	7.3	138.2	23.3
	8.01×10⁴	8.1	140.5	25.5

焚烧炉废气排放口

备注　只对当次检测数据负责。

检测人员：毛子龙　孙建