221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

检验检测专用章

声　　明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

检 测 报 告

	pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化	
厂区东门、污水	汞、砷、镉、铜、锌、挥发酚、亚硝酸盐氮	

三、质量保证及质量控制

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称	仪器设备名称、型
		水质 pH值的测定 电极法	便携式pH计
		HJ 1147-2020	HNZYT/SB-HJ-028
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计
			HNZYT/SB-HJ-001

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	依据标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限	检
	镉	水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪iCAP RQ HNZYT/SB-HJ-348	0.05μg/L	
	铅			0.09μg/L	

检 测 报 告

续上表

及编号（含年号）	号及编号	

	总硬度	171	450	mg/L
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

铁	ND	0.3	mg/L

检 测 报 告

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
			ND		mg/L
			[illegible]	[illegible]	mg/L
		铜	ND	1.00	mg/L
		锌	ND	1.00	mg/L
			ND		mg/L
		氨氮	ND	0.50	mg/L
		汞	ND	0.001	mg/L
		砷	6×10^{-4}	0.01	mg/L
		镉	1.00×10^{-3}	0.005	mg/L

氰化物	0.187	1.0	mg/L
氰化物	ND	0.05	mg/L

3.只对当时采集的样品负责。

检测人员：闫祎军、陈豪、史娱茜、