HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2023年3月2[illegible]

检 测 报 告 言

报告编号 ZYTHJB2025-1131

检测类型 委托检测

[illegible]

[illegible]

[illegible]

检测地址 泌阳县西四环路与全桥路交汇处西南角

[illegible]

声明

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

地下水	楼	数（以O_2计）、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化	1天

关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

3、所使用的

（3）所应当的

检 测 报 告

续上表

	HJ 700-2014	HNZYT/SB-HJ-348	
	水质 32 种元素的测定 电感耦	电感耦合等离子发	0.009mg/L
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计 JU-1810	0.025mg/L
	HJ 535-2009	HNZYT/SB-HJ-319	
	定 原子荧光法	AFS-8520	0.04μg/L
	HJ 694-2014	HNZYT/SB-HJ-341	0.3μg/L
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安		
	取分光光度法）		

	总硬度	146	450	mg/L
	溶解性总固体	315	1000	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	1.29	3.0	mg/L
	硝酸盐（以 N 计）	4.43	20.0	mg/L
	亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L
	氨氮	ND	0.50	mg/L
	氟化物	0.249	1.0	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	汞	ND	0.0001	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
厂界西北	2025.4.12	砷	ND	0.01	mg/L
		镉	ND	0.005	mg/L
		铬（六价）	ND	0.05	mg/L
		溶解性总固体	389	1000	mg/L
		硫酸盐	61.6	250	mg/L
		氯化物	21.9	250	mg/L
		锰	0.01	0.10	mg/L
		铜	ND	1.00	mg/L
		铅	ND	0.01	mg/L
		汞	ND	0.035	mg/L
		铬（六价）	ND	0.05	mg/L

检 测 报 告

编 制： 审 核：