



171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

Testing Report

委托单位:

鄱阳县绿色生态农业能源有限公司



2. 招生士

11



容 忍 心 态 是 必 须 的 。

美太公

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加

司公章无效。

本机构通讯资料:

单位：江西省贝源检测技术有限公司

三、松

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道666号信发科技楼5号

电话: 0792-6698780

邮编: 334100

一、检测说明

受测样品名称为：生活污水

一、检测说明

根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
水	水质 汞的测定 氧化、 purge 和 流动注射法（HJ/T 300-2007/7.1）	JMB20002JX-BY(b)-19	0.02μg/L
固体废物	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法（HJ 702-2014）	原子荧光光度计 AFS-8530/JX-BY(a)-24	0.10μg/L
	固体废物 砷		0.10μg/L
	固体废物 六价铬的测定 二苯砷酸二肼分光光度法	紫外-可见分光光度计 752N/	0.001mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
固体废物	铜	固体废物-金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB 17356-2017	电感耦合等离子体质谱仪 Nexlón1000/	2.5µg/L
	镉			1.2µg/L
	汞			3.8µg/L
固体废物	总铬	电感耦合等离子体质谱法	Nexlón1000/	2.0µg/L

六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	已送检	委托抽样
铜, mg/L	0.165	40		
镍, mg/L	0.38	100		
铅, mg/L	0.190	0.25		
六价铬, mg/L	0.0742	4.5		
砷, mg/L	0.004L	1.5		
硒, mg/L	6.72×10 ⁻³	0.1		

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图：



附图:

