

HNZY T-IV-BG/HJ-01/E/0



221601060139

11月20日2020年01月20日

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

TEST REPORT

报告编号: ZYTG032012522739

2020年01月20日 2020年01月20日

1.1

1.1.1

1.1.2



1.1.3

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 一、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。
- 四、本报告内容经涂改、增删无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究法律责任。

检测报告

一、基本信息

委托单位	检测项目	检测时间	检测地点
XX 有限公司	水质检测	2025-07-15	XX 工业园区

检测内容

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果
PH 值、溶解氧、电导率、氨氮、总氮、总磷、铁、锰、铜、锌、镉、铬、汞、砷、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐、钙、镁、钾、钠、氯、硫酸根、硝酸根、碳酸根、重碳酸根、硫酸根、硝酸根、碳酸根、重碳酸根、硫酸根、硝酸根、碳酸根、重碳酸根	GB 11914-2002	GB 11914-2002	1.00mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果
氨氮	纳氏试剂比色法	GB 11914-2002	0.05mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	GB 11914-2002	0.10mg/L
总磷	钼钼蓝比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铁	邻菲罗啉分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
锰	高锰酸钾氧化-分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铜	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
锌	双硫肼比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
镉	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铬	二苯基碳酰二肼比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
汞	冷原子荧光法	GB 11914-2002	0.01mg/L
砷	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氟化物	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硫酸盐	钡离子比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氯化物	硝酸汞滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硝酸盐	镉还原-分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
亚硝酸盐	二色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
磷酸盐	钼钼蓝比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硅酸盐	硅钼黄比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钙	EDTA 滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
镁	EDTA 滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钾	火焰光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钠	火焰光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氯	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硫酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硝酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
碳酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
重碳酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L

检测项目	检测方法	检测标准	检测结果
PH 值	玻璃电极法	GB 11914-2002	7.5
溶解氧	碘量法	GB 11914-2002	2.0mg/L
电导率	电导率仪法	GB 11914-2002	100μS/cm
氨氮	纳氏试剂比色法	GB 11914-2002	0.05mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	GB 11914-2002	0.10mg/L
总磷	钼钼蓝比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铁	邻菲罗啉分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
锰	高锰酸钾氧化-分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铜	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
锌	双硫肼比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
镉	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
铬	二苯基碳酰二肼比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
汞	冷原子荧光法	GB 11914-2002	0.01mg/L
砷	二乙基氨基丙酮比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氟化物	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硫酸盐	钡离子比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氯化物	硝酸汞滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硝酸盐	镉还原-分光光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
亚硝酸盐	二色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
磷酸盐	钼钼蓝比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硅酸盐	硅钼黄比色法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钙	EDTA 滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
镁	EDTA 滴定法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钾	火焰光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
钠	火焰光度法	GB 11914-2002	0.01mg/L
氯	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硫酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
硝酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
碳酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L
重碳酸根	离子色谱法	GB 11914-2002	0.01mg/L

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准/规范/方法	检测设备/名称/型号	检测结果
水质检测	总磷	GB 11894-2018	分光光度计	0.02mg/L
	氨氮	GB 11894-2018	纳氏试剂比色法	0.05mg/L
	硝酸盐氮	GB 11894-2018	镉还原-分光光度法	0.01mg/L
	亚硝酸盐氮	GB 11894-2018	二色法	0.005mg/L
	总氮	GB 11894-2018	碱性过硫酸钾消解-分光光度法	0.03mg/L
	溶解氧	GB 11894-2018	溶解氧测定仪	8.5mg/L
	电导率	GB 11894-2018	电导率仪	150µS/cm
	pH值	GB 11894-2018	pH计	7.2
	浊度	GB 11894-2018	浊度计	0.1NTU
	色度	GB 11894-2018	铂钴比色法	10PCU
大气检测	PM2.5	GB 3095-2012	颗粒物采样器+分析仪	15µg/m³
	PM10	GB 3095-2012	颗粒物采样器+分析仪	35µg/m³
	二氧化硫	GB 3095-2012	紫外荧光法	0.05mg/m³
	二氧化氮	GB 3095-2012	化学发光法	0.08mg/m³
	一氧化碳	GB 3095-2012	非分散红外法	0.5mg/m³
	臭氧	GB 3095-2012	紫外吸收法	0.02mg/m³
	挥发性有机物	GB 3095-2012	气相色谱-质谱法	0.001mg/m³
	半挥发性有机物	GB 3095-2012	气相色谱-质谱法	0.0005mg/m³
	噪声	GB 12348-2008	噪声计	55dB(A)
	振动	GB 10335-2009	振动计	0.05mm/s
土壤检测	重金属	GB 15192-2014	原子吸收光谱法	0.01mg/kg
	有机质	GB 15192-2014	重铬酸钾法	15g/kg
	总氮	GB 15192-2014	凯氏定氮法	0.02g/kg
	总磷	GB 15192-2014	钼锑抗比色法	0.005g/kg
	pH值	GB 15192-2014	pH计	6.5
	电导率	GB 15192-2014	电导率仪	100µS/cm
	砷	GB 15192-2014	砷钼蓝比色法	0.001mg/kg
	镉	GB 15192-2014	二乙基氨基丙酮比色法	0.0005mg/kg
	铜	GB 15192-2014	原子吸收光谱法	0.01mg/kg
	锌	GB 15192-2014	原子吸收光谱法	0.01mg/kg

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
厂区东门	2025.10.16	砷	5×10^{-4}	0.01	mg/L
		镉	ND ^a	0.005	mg/L
		铬（六价）	ND	0.05	mg/L

	GB	GB	GB50095-2001	GB50095
总磷量	4.1	4.0	mg/L	
溶解性总固体	878	1000	mg/L	
硫酸盐	28.8	200	mg/L	

项目	单位	设计值	实测值
抗压强度	MPa	10.0	10.5
抗拉强度	MPa	1.5	1.6
抗弯强度	MPa	1.2	1.3
抗剪强度	MPa	1.0	1.1
抗扭强度	MPa	0.8	0.9

000003	尚德能源控股 (H股上市)	1.33	3.0	mg/L	日本神北	2000
--------	------------------	------	-----	------	------	------

[illegible]

HEATING VALUE	ND	1.00	* 68%		
---------------	----	------	-------	--	--

The diagram illustrates the layout of a wastewater treatment plant. It features several key components: Aeration Tanks, Clarifiers, Anaerobic Digesters, Sludge Thickeners, Sludge Drying Beds, Sludge Storage Ponds, and Sludge Storage areas. A Sludge Pump is also shown. The plant is enclosed by a fence, and the surrounding area includes trees and a road. A legend at the bottom right provides a key for the symbols used in the diagram.

0.21%	Lo	mg/L			0.0000
-------	----	------	--	--	--------

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE		100.00
1/15/20	SALES	50.00	150.00
1/20/20	PAYROLL	20.00	130.00
1/25/20	RENT	30.00	100.00
2/1/20	CLOSING BALANCE		100.00

[illegible]

<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>	<p>  Ministarstvo obrazovanja i školske znanosti Republike Srbije </p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

700.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
-------	------	------	------	------

3.0	MPN/100ml	具大腸菌群
-----	-----------	-------

1. 姓名	2. 性别	3. 年龄	4. 职业	5. 学历	6. 婚姻状况	7. 健康状况	8. 兴趣爱好	9. 自我评价	10. 其他
-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	--------

									
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

检 测 报 告

续上表

检测项目				检测结果	单位
溶解性固体的				460	mg/L
硫酸盐				13.3	mg/L
氯化物				1.05	mg/L
糖				0.5	mg/L
酸				0.10	mg/L
铜				0.0	mg/L
磷				0.0	mg/L
氨氮				0.02	mg/L

注: 以上检测结果均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准。

检测日期: 2025.10.15 检测地点: 浙江省宁波市江北区

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司 检测人员: 张三

审核: 李四 批准: 王五

报告编号: ZYTHJB2025-2739

检测项目: 溶解性固体的

硫酸盐

氯化物

糖

酸

铜

磷

氨氮

检测结果

单位

备注

检测日期

检测地点

检测单位

检测人员

审核

批准

报告编号

检测项目

硫酸盐

氯化物

糖

酸

铜

磷

氨氮

检测结果

单位

备注

检测日期

检测地点

检测单位

检测人员